デルタゴンビット SDS コンクリートドリル

デルタゴンSDSドリル		
サイズ	全長mm	溝長mm
3.4	116	50
3.5		
4		
4.3		
4.5		
4.8		
5		
5.2		
5.5		
6		
6.4		
4.3		
4.5		
5		
5.2		
5.3		
6		
6.4		
6.5		
7		
7.5		
8		
8.5		
9		
9.5		
10		
10.5		
11		
12		
12.5		
12.7	166	100
13		
13.5		
14		
14.3		
14.5		
15		
16		
16.5		
17		
17.5		
18		

デルタゴンSDSドリル		
サイズ	全長mm	溝長mm
19	116	100
20		
20.5		
21		
21.5	170	
22		
22.5		
3.4	166	100
3.5		
3.8		
4.3		
4.5		
4.8		
5		
5.1		
5.2		
5.3		
5.4		
5.5		
6		
6.4		
6.5		
7		
7.2		
7.5		
8		
8.5		
8.7		
9		
9.5		
10		
10.5		
12		
12.5		
10	466	400
10.5		
12		
12.5		
13.5		
14.5		
16		
18		

デルタゴンSDS ロングドリル		
サイズ	全長mm	溝長mm
4.5	216	150
5		
5.3		
5.5		
6		
6.4		
7		
8		
8.5		
9		
10		
10.5		
12		
12.5		
12.7		
14		
14.5		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
14.5	266	200
16		
18		
19		
20		
22	270	
23		
24		
25		
26		
12	616	550
12.5		
14.5		
12	1000	200
12.5		
12.7		
12	1500	200
12.5		

六角シャンク　コンクリートドリル

製品番号	呼び寸法	有効長	全長
ECD-2.5	2.50	52	100
ECD-2.8	2.80	52	100
ECD-3.0	3.00	52	100
ECD-3.2	3.20	52	100
ECD-3.4	3.40	52	100
ECD-3.5	3.50	52	100
ECD-3.8	3.80	52	100
ECD-4.0	4.00	52	100
ECD-4.3	4.30	56	108
ECD-4.4	4.40	56	108
ECD-4.5	4.50	56	108
ECD-4.8	4.80	56	108
ECD-5.0	5.00	71	123
ECD-5.3	5.30	71	123
ECD-5.5	5.50	71	123
ECD-6.0	6.00	71	123
ECD-6.4	6.40	71	123
ECD-6.5	6.50	71	123

六角シャンク　鉄工ロングドリル

製品番号	呼び寸法	有効長	全長
ETD-1.5 L	1.50	50	95
ETD-2.0 L	2.00	60	105
ETD-2.5 L	2.50	60	105
ETD-2.8 L	2.80	90	135
ETD-3.0 L	3.00	90	135
ETD-3.2 L	3.20	90	135
ETD-3.5 L	3.50	90	135
ETD-3.8 L	3.80	105	150
ETD-4.0 L	4.00	105	150
ETD-4.2 L	4.20	105	150
ETD-4.5 L	4.50	105	150
ETD-5.0 L	5.00	115	160
ETD-5.5 L	5.50	135	180
ETD-6.0 L	6.00	135	180
ETD-6.5 L	6.50	135	180

六角シャンク　鉄工ドリル

製品番号	呼び寸法	有効長	全長
ETD-1.8	1.80	28	76
ETD-2.0	2.00	31	79
ETD-2.2	2.20	35	83
ETD-2.3	2.30	35	83
ETD-2.4	2.40	39	87
ETD-2.5	2.50	39	87
ETD-2.6	2.60	39	87
ETD-2.7	2.70	43	91
ETD-2.8	2.80	43	91
ETD-3.0	3.00	43	91
ETD-3.2	3.20	47	95
ETD-3.3	3.30	47	95
ETD-3.4	3.40	52	100
ETD-3.5	3.50	52	100
ETD-3.6	3.60	52	100
ETD-3.7	3.70	52	100
ETD-3.8	3.80	57	105
ETD-4.0	4.00	57	105
ETD-4.2	4.20	56	108
ETD-4.3	4.30	61	113
ETD-4.5	4.50	61	113
ETD-4.8	4.80	67	119
ETD-5.0	5.00	67	119
ETD-5.5	5.50	74	126
ETD-6.0	6.00	74	126
ETD-6.5	6.50	82	134
ETD-7.0	7.00	82	110
ETD-7.5	7.50	82	110
ETD-8.0	8.00	82	110
ETD-8.5	8.50	82	110
ETD-9.0	9.00	82	110
ETD-9.5	9.50	82	110
ETD-10.0	10.00	82	110
ETD-10.5	10.50	82	110
ETD-11.0	11.00	82	110
ETD-11.5	11.50	82	110
ETD-12.0	12.00	82	110
ETD-12.5	12.50	82	110
ETD-13.0	13.00	82	110
ETD-14.0	14.00	82	110
ETD-15.0	15.00	82	110

らくちんバー

ホークインサートドリル用

型　番	全　長
HLB-550	550

ドリルチャック

インパクト対応　　新亀

型　番	チャック径
JB-10	10mm
JB-13	13mm

ハンマーチャック

SDSシャンク　　ボッシュ

品　番	チャック径
652	13mm

ホールソー　578

鉄板･ステンレス板　　ミヤナガ

刃先径	品　番	刃先径	品　番
15	SL578015	28	SL578028
16	SL578016	30	SL578030
20	SL578020	32	SL578032
21	SL578021	34	SL578034
22	SL578022	38	SL578038
25	SL578025	42	SL578042
26	SL578026	50	SL578050
ストレートシャンク　10mm			SLSK578
SDSシャンク			SLSKR578

ふところ深さ　24mm

ホールソー　578ダイヤ

ミヤナガ

刃先径	シャンク	品　番
50	ストレートセット	SL578DST050
50	SDSセット	SL578DST050R
50	カッターのみ	SL578D050
ストレートシャンク10mm		SLSKT
SDSシャンク		SLSKTR

ホーロー浴槽
ステンレス浴槽
人造大理石浴槽
ふところ深さ　28mm

ホールソー　578 P

ミヤナガ

刃先径	品　番	刃先径	品　番
15	SL578P015	28	SL578P028
16	SL578P016	30	SL578P030
20	SL578P020	32	SL578P032
21	SL578P021	34	SL578P034
22	SL578P022	38	SL578P038
25	SL578P025	42	SL578P042
26	SL578P026	50	SL578P050
ストレートシャンク　10mm			SLSK
SDSシャンク			SLSKR

塩ビ管
金属系サイディングボード
FRP
ふところ深さ　35mm

ウッディングホールソー

ミヤナガ

刃先径	品　番	有効長
22	SLW020	38
25	SLW025	
32	SLW032	
35	SLW035	
38	SLW038	
40	SLW040	
50	SLW050	
65	SLW065	
ストレートシャンク 10mm		SLSK
SDSシャンク		SLSKR

・木材　・人口大理石
・複合材料　・窯業系サイディングボード
・FRP　・金属系サイディングボード

深穴ホールソー

金属・複合材料　ミヤナガ

刃先径	品　番	刃先径	品　番
15	SLF015	28	SLF028
16	SLF016	30	SLF030
18	SLF018	32	SLF032
20	SLF020	35	SLF035
22	SLF022	38	SLF038
24	SLF024	40	SLF040
25	SLF025	50	SLF050
27	SLF027	65	SLF065
ストレートシャンク　10mm			SLSK
SDSシャンク			SLSKR

・塩ビ管　・FRP
・人造大理石　・木材
・金属系サイディングボード

ホークインサートドリル

型　番	穴　径
HID-15	15
HID-S16	16
HID-S22	22

ステップドリル

TOP

型　番	穴あけ範囲
ESD-412	4.5～12
ESD-422	4.5～22

六角軸インサートドリル

アックス

型　番	穴　径
ATK-16	16
ATK-22	22

SLカッター

バイメタルホールソー　大見

刃先径	品　番	刃先径	品　番
15	SL-15	30	SL-30
16	SL-16	32	SL-32
18	SL-18	35	SL-35
20	SL-20	38	SL-38
21	SL-21	40	SL-40
22	SL-22	45	SL-45
25	SL-25	50	SL-50
26	SL-26	60	SL-60
27	SL-27	65	SL-65
28	SL-28	70	SL-70

・有効長　25mm

バイメタルホールソーJ型

バイメタルホールソー　ハウス

刃先径	品　番	刃先径	品　番
15	BMJ-15	30	BMJ-30
16	BMJ-16	32	BMJ-32
18	BMJ-18	35	BMJ-35
20	BMJ-20	38	BMJ-38
21	BMJ-21	40	BMJ-40
22	BMJ-22	45	BMJ-45
25	BMJ-25	50	BMJ-50
26	BMJ-26	60	BMJ-60
27	BMJ-27	65	BMJ-65
28	BMJ-28	70	BMJ-70

有効長　22mm　　有効長　34mm
ストレートにもインパクトにも可!!

ドライモンドコアドリル　乾式

バイメタルホールソー　ミヤナガ

刃先径	品　番	刃先径	品　番
25	PCD25	70	PCD70
29	PCD29	75	PCD75
32	PCD32	80	PCD80
35	PCD35	90	PCD90
38	PCD38	100	PCD100
45	PCD45	110	PCD110
50	PCD50	120	PCD120
55	PCD55	160	PCD160
60	PCD60	170	PCD170
65	PCD65	220	PCD220

・鉄筋コンクリート　・無菌コンクリート
・モルタル　・ヒューム管
・陶管　・塩ビ管

ALCコアドリル

超硬ホールソー　ミヤナガ

刃先径	品　番	刃先径	品　番
25	PCALC25	70	PCALC70
29	PCALC29	75	PCALC75
32	PCALC32	80	PCALC80
35	PCALC35	90	PCALC90
38	PCALC38	100	PCALC100
45	PCALC45	110	PCALC110
50	PCALC50	120	PCALC120
55	PCALC55	160	PCALC160
60	PCALC60	170	PCALC170
65	PCALC65	220	PCALC220

振動用コアドリル

コンクリート　ミヤナガ

刃先径	品　番	刃先径	品　番
25	PCSW25	70	PCSW70
29	PCSW29	75	PCSW75
32	PCSW32	80	PCSW80
35	PCSW35	90	PCSW90
38	PCSW38	100	PCSW100
45	PCSW45	110	PCSW110
50	PCSW50	120	PCSW120
55	PCSW55	160	PCSW160
60	PCSW60	170	PCSW170
65	PCSW65	220	PCSW220

スーパーリトル

ノリタケ

サイズ	入　数
105×1.0×15	10枚
105×1.5×15	10枚
105×2.3×15	10枚
125×2.5×15	10枚
150×2.5×22	10枚
180×2.5×22	10枚
205×2.5×22	10枚

金の卵

レジトン

サイズ	入　数
105×1.0×15	10枚
105×1.6×15	10枚
105×2.3×15	10枚
125×1.3×22	10枚
150×1.4×22	10枚
180×1.5×22	10枚
305×1.8×25.4	10枚
355×2.1×25.4	10枚

防塵カッター

新ダイワ

型　番	刃厚×刃数	入　数
CT180	1.85×36	1枚

適用機種　B18NF

スーパービック

ノリタケ

サイズ	入　数
305×2.5×25.4	10枚
355×3.0×25.4	10枚

ゴールド

レジトン

サイズ	入　数
305×2.5×25.4	10枚
355×3.0×25.4	10枚
405×3.0×25.4	10枚

オフセット砥石

クレトイシ

サイズ	入　数
100×6.0×15	25枚

最高使用周速度　72m/s(4300)
粒度　36

スタービーム

ミタチ

サイズ	入　数
105×1.0×15	10枚

G1ブレード

K I

サイズ　外径	入　数
KGI-105	1枚
KGI-125	1枚

用途　硬質塩ビ・キッチンパネル

グローバルソー

鉄鋼用チップソー　モトユキ

品　番	刃厚×刃数×内径	入　数
FR-100	1.6×20×20	1枚
FR-110	1.6×26×20	1枚
FR-125	1.6×26×20	1枚
FR-135	1.4×26×20	1枚
FR-160	1.8×32×20	1枚
FR-180	1.8×36×20	1枚
FR-305	2.2×54×25.4	1枚
FR-355	2.4×84×25.4	1枚

※ステンレス用もあります

SASORI

ブレイド

サイズ	入　数
108×1.2×15	10枚

木工用チップソー世界一

シグマ

型　番	刃厚×刃数×内径	入　数
165	1.6×50×20	1枚

ダイヤモンドカッター

ノリタケ

品　名	サイズ	入　数
シーター	104×2.0×20	1枚

KOX セーバーソーブレード

バイメタル

サイズ	入　数
KO× 160-18山	10枚
KO× 200-18山	10枚
KO× 250-18山	10枚
KO× 300-18山	10枚
KO× 160-14山	10枚
KO× 200-14山	10枚
KO× 250-14山	10枚
KO× 300-14山	10枚

セーバーソーブレードゴールド

バイメタル

サイズ	入　数
GOLD1618R	5枚
GOLD2018R	5枚
GOLD2518R	5枚
GOLD3018R	5枚

刃山数　18山

セーバーソー湾曲ブレード

日立　マトリックス　バイメタル

サイズ	長　さ	入数
NO.141	150	5枚
NO.142	200	5枚
NO.143	250	5枚
NO.154	300	5枚

刃山数　14山

セーバーソー湾曲ブレード

REX　コブラブレード　バイメタル

サイズ	長　さ	入数
NO.41	150	5枚
NO.42	200	5枚
NO.45	250	5枚

刃山数　14山

湾曲ブレード（厚刃）

日立　マトリックス　バイメタル

サイズ	長　さ	入　数
NO.161	200	5枚
NO.162	250	5枚
NO.163	300	5枚
NO.164	350	5枚

刃山数　14山

シャーパー本体　万能鋸

ハイスバイメタル



名　称	内　容	入　数
本　体	替刃1枚付	1セット
替　刃	NO.2-18山	10枚

用途　木から金属までよく切れる

シャーパー塩ビ鋸

タイベックス



名　称	内　容	入　数
本　体	替刃1枚付	1セット
替　刃		10枚

用途　木から塩ビまでよく切れる

パイプソー　Hi-240

ハード・インパレス

名　称	内　容	入　数
本　体	替刃1枚付	1セット
替　刃	1枚パック	1袋

用途　木から塩ビまでよく切れる

ゴムボーイ　210　木工鋸

万能目

名　称	内　容	入　数
本　体	替刃1枚付	1セット
替　刃	210mm	1枚

用途　木材がよく切れる

回し引き鋸　木工鋸

横引き

名　称	内　容	入　数
本　体	210mm	1セット

用途　木から塩ビまでよく切れる

Mr.MORSE（ミスター・モース）　適応機種及び鋸刃サイズ表



幅（m/m）	刃数（25.4につき）	厚さ（m/m）	長さ（m/m）	主な適用機種
13	コバルトVL 10/14 14/18	0.5	1,130	・日立工機　CB-12（SA/VA/FA）　・CB-10(SA/VA)
				・高速電機　HRB-200・1130
			1,140	・アサダ　736・7721・7724
				・マキタ　2106（W）
				・新ダイワ　RBH-120
				・高速電機　HRB-1140
			1,250	・高速電機　HRB-1250
		0.65	1,260	・新ダイワ　RB-120（CV/FV）・RB-10・SB120
			1,415	・アサダ　120・125・12F
				・マキタ　B-125・126
			1,440	・高速電機　HRB-300
			1,470	・育良精機　IS-BC100
			1,560	・新ダイワ　RB-12
			1,635	・アサダ　170・185・18F
				・マキタ　180・182・183
				・レッキス　マンテス180
			1,770	・新ダイワ　RB-18
			1,840	・日立工機　CB-18F（F2/FA2）
				・レッキス　185

※ステン用

カッティングオイル

形　式（品　名）	用　途
50W-R　オイル　4ℓ	上下水道用
50W-R　オイル　10ℓ	
50W-R　オイル　16ℓ	
100SW-R　オイル　4ℓ	ステンレス鋼管用
100SW-R　オイル　16ℓ（丸缶）	
246-R　オイル4ℓ	一般配管用
246-R　オイ18ℓ（丸缶）	
100SW-B　バイオオイル　16ℓ（丸缶）	ステンレス鋼管用

REXチェザー

サイズ
1/2～3/4　（15A～20A）
1～2　（25A～50A）
2 1/2～3
2 1/2～4

※ステン有り

Asadaチェザー

サイズ
1/2～3/4
1～1 1/2（2）
2 1/2～3
2 1/2～4

※ステン有り

電動ドリル用ソケット

インパクト対応　TOP

サイズ	全　長	入　数
EDS-8	105	6
EDS-10	105	6
EDS-12	105	6
EDS-13	105	6
EDS-14	105	6
EDS-17	105	6
EDS-19	105	6
EDS-21	105	6
EDS-22	105	6
EDS-24	105	6

電動ドリル用ソケットロングタイプ

インパクト対応　TOP

サイズ	全　長	入　数
EDS-10L	143	6
EDS-12L	143	6
EDS-13L	143	6
EDS-14L	143	6
EDS-17L	153	6
EDS-19L	153	6
EDS-21L	153	6
EDS-22L	153	6
EDS-24L	153	6

電動ドリル用コンパクトソケット

インパクト対応　TOP

サイズ	全　長	入　数
EDS-8C	88	6
EDS-10C	88	6
EDS-12C	88	6
EDS-13C	88	6
EDS-14C	88	6
EDS-17C	88	6
EDS-19C	88	6
EDS-21C	88	6
EDS-22C	88	6
EDS-24C	88	6

電動ドリル用 ショートソケット

インパクト対応　TOP

サイズ	全　長	入　数
EHS-8	55	6
EHS-10	55	6
EHS-12	55	6
EHS-13	55	6
EHS-14	55	6
EHS-17	70	6
EHS-19	70	6
EHS-21	70	6
EHS-24	75	6

電動ドリル用 ユニバーサルソケット

インパクト対応　TOP

サイズ	全　長	入　数
EUS-10	110	6
EUS-12	110	6
EUS-13	110	6
EUS-14	110	6
EUS-17	115	6
EUS-19	115	6
EUS-21	115	6
EUS-24	115	6

電動ドリル用 12角ソケット

インパクト対応　TOP

サイズ	全　長	入　数
ESS-17	105	6
ESS-19	105	6
ESS-21	105	6

電動ドリル用 足場クランプソケット

インパクト対応　TOP

サイズ	全　長	入　数
ESS-17S	77	6
ESS-17C	88	6

電動ドリル用ソケットアダプター

インパクト対応　TOP

サイズ	全　長	入　数
ESA-2	36.5	6
ESA-3D	57	6
ESA-4D	61	6

ユニバーサルソケットアダプター

インパクト対応　TOP

サイズ	全　長	入　数
EUA-3	68	6
EUA-4	85.5	6

ユニバーサルインパクトソケットアダプター

インパクト対応　TOP

サイズ	全　長	入　数
EUA-3P	68	6
EUA-4P	85.5	6

ロック　25　スチール

長　さ	品　番	製品重量
3.5M	L25-35BL	200g
5.5M	L25-55	287g
7.5M	L25-75	390g
10M	L25-100BL	510g

ロック　19　スチール

長　さ	品　番	製品重量
3.5M	L19-35	155g
5.5M	L19-55	230g
7.5M	L19-75	302g

ロック　22　スチール

長　さ	品　番	製品重量
5.5M	L22-55BL	260g
7.5M	L22-75BL	342g
10M	L22-100BL	450g

セフコンベロック　25　スチール

長　さ	品　番	製品重量
5.5M	SFL25-55BL	306g
7.5M	SFL25-75BL	408g

セフコンベスパコン　25　ステン

長　さ	品　番	製品重量
5.5M	SFSP25-55BL	200g

セフコンベホルダーR

品　名	品　番	製品重量
セフコンベ ベルトホルダーR	SFHLDR	29g

セフコンベGロック　25　スチール

長　さ	品　番	製品重量
5.5M	SFGL25-55BL	344g
7.5M	SFGL25-75BL	434g

セフコンベGステンロック　25 ステン

長　さ	品　番	製品重量
5.5M	SFGSL25L55BL	344g
7.5M	SFGSL2575BL	434g

セフコンベGロックマグ爪　25 スチール

長　さ	品　番	製品重量
5.5M	SFGLM25L55BL	340g
7.5M	SFGLM2575BL	460g

パーフェクト墨つぼ 21

自動巻取り　10m　　タジマ

型　番	色
PS-SUM 21	赤・青・白

チョークライン

丈夫なアルミ合金製　　㈱たくみ

型　番	色
NO.2100	緑

板金・内装・新建材のライン引き

ピーラインチョーク・ミニ巻

手のひらサイズ　　タジマ

型　番	色
PL-CLMT	赤

パーフェクキャッチャーG450

素早く止まる400g下げ振り付　　タジマ

型　番	色
PC-TGB400	黒・白

マグネット付　ハンマーで叩ける貫通針

朱墨

墨つぼ用　　タジマ

型　番	品　名
PSS2-180	スーパー朱液
PSB2-180	スーパー墨汁
PSW3-180	雨の日　白液
PSB3-180	雨の日　墨汁
PSS3-180	雨の日　朱液
PSA2-180	スーパー青液

粉チョーク

チョークライン用　　たくみ

色	中味重量
白	300g
赤	300g
青	300g
黄	300g

ミエール水糸　太

クルクル廻る軸付リール　たくみ

型　番	色	入　数
NO.4311	蛍光グリーン	5枚
NO.4313	蛍光ピンク	5枚

蛍光染色・ナイロン糸　270m巻

マグネカルコ

墨つぼ用　　タジマ

型　番	用　途
MG-KAL	万能タイプ

コンかる

墨つぼ用　　タジマ

型　番	数　量
PK-KL 3	3本 P/K

カッターナイフ　L型

ノンスリップ ネジロック式　　オルファー

型　番	色
148BG	グレー
LBB10K	替え刃/10入
LBB50K	替え刃/50入

刃巾　20mm

カッターナイフ　AL型

ノンスリップ オートロック式 オルファー

型　番	色
150BG	グレー
LBB10K	替え刃/10入
LBB50K	替え刃/50入

刃巾　20mm

ハイパー　H 型

特大H刃 ネジロック式　　オルファー

型　番	色
196B	クロ/キイロ
HB5K	替え刃/5入

刃巾　30mm

アイベル水平器

アクリル製

長　さ	品番	仕　様
100mm	PWM-25-100	マグネット付

ディレクターレベル

長　さ	品番	仕　様
220mm	ED-22DLM	マグネット付

アルミレベル

長　さ	品番	仕　様
150 mm	L120Q-150	
300 mm	L120Q-300	

ポケット勾配計

長　さ	品　番	設定勾配
100mm	SP-75	1/25・1/50・1/75
100mm	SP-150	1/50・1/100・1/150

モバイルスロープレベル

長　さ	品　番	設定勾配
120mm	ED-MSL	1/50・1/75・1/100・1/150・1/200

マグネット付排水勾配計

品　名	品　番	設定勾配
300mm	GL-25U-3	1/50・1/100・1/150
500mm	GL-25U-5	1/50・1/100・1/150・1/200

モバイルレベル

磁石付携帯型アルミ製水平器

長　さ	品　番	製品重量
120mm	ML-120	156g
160mm	ML-160	190g

オプティマレベルゴールド

磁石付携帯型アルミ製水平器

長　さ	品　番	製品重量
130mm	OPT-130G	88g
170mm	OPT-170G	126g

マグネット付ポケアル・レベル230

磁石付携帯型アルミ製水平器

長　さ	品　番	製品重量
230mm	POK3-23	140g

ウォーターポンププライヤー

TOP

型　番	くわえ口
WP-250	0～48
WP-250G	

マルチウォーターポンププライヤー

ドライバー付　TOP

型　番	くわえ口
MP-250	0～48

コンビネーションプライヤー

型　番	呼び寸法
P-150G	150
P-200G	200
P-250G	250

強力ニッパーS型(バネ付)

TOP

サイズ	切断能力
NI-125S	0.18～1.6
NI-150S	0.18～1.9

ラジオペンチS型(バネ付)

TOP

サイズ	切断能力
RA-125S	0.18～1.6
RA-150S	0.18～1.9

ペンチ(成形グリップ付)

TOP

サイズ	切断能力
RA-125S	0.18～1.6
RA-150S	0.18～1.9

モンキレンチ

TOP

サイズ	最大口開
H-150	20
H-200	24
H-250	29
H-300	34

エコワイド

薄型軽量ワイドモンキ　TOP

サイズ	最大口開
HY-26G	7～26
HY-30G	8～30
HY-36G	8～36
HY-42G	12～46

ショートエコワイド

薄型軽量ワイドモンキ　TOP

サイズ	最大口開
HY-26S	7～26
HY-30S	8～30
HY-38S	8～38
HY-49S	12～49

モーターレンチ

TOP

サイズ	最大口開
MW-230	56
MW-280	70

ボールグリップドライバー

NO.2　プラス　VESSEL

型　番	
75	
100	
200	

ボールグリップドライバー

NO.6　マイナス　VESSEL

型　番	
75	
100	
200	

塩ビカッター

VP塩ビ管用　　MCC

サイズ	入　数
VC-27ED (13～20)	一丁
VC-42ED (13～30)	一丁
VC-63ED (13～50)	一丁
替え刃VC-27ED	1枚
替え刃VC-42ED	1枚
替え刃VC-63ED	1枚

塩ビカッター

サイズ	入　数
VK-63N (13～50)	一丁
替え刃VK-63N	1枚

ラチェットパイプカッター

サイズ	適用管径	入　数
PCR2-35	15.88～35	
PCR2-66	35～66	
PCRT2-35	15.88～35	
PCRT2-66	35～66	
PCR2-23		

チューブカッター

MCC

サイズ	適用管径	入　数
TC-103	3～16	1
TC-104	5～28	1
TC-105	3～32	1
TC-106	5～45	1
TC-205	6～60	1

フレキチューブカッター

MCC

サイズ	適用管径	全　長
FTC-20	8A～20A	132
FTC-25	8A～25A	151
FTC-32	20A～32A	151

サヤ管カッター

MCC

サイズ	適用管径	全　長
SP-37	14～30	96
SP-48	14～42	130

ミゼットニッパー

MCC

品　番	切断能力	全　長
MN-0020	軟鋼　3.5mm	215

ミゼットカッター

MCC

品　番	切断能力	全　長
MC-0020	軟鋼　4mm	210

倍力万能バサミ

MCC

品　番	切断能力	全　長
PMU-240	軟鋼板　1.2mm	240

テスキー C　薄板　直線専用

エヌシキ

品　番	切断能力	全　長
テスキーC	軟鋼板　0.6mm	250

テスキー S　薄板　直・曲線用

エヌシキ

品　番	切断能力	全　長
テスキーS	軟鋼板　0.6mm	245

テスキー U　厚板　直線専用　ステン対応

倍力約3.5倍　　エヌシキ

品　番	切断能力	全　長
テスキーU	軟鋼板　1.2mm	260

鉄 1.2　SUS 0.8mm　以下

パイプレンチ(鉄)

MCC

品　番	くわえ口
PW-SD15	～15A
PW-SD20	～20A
PW-SD25	～25A
PW-SD30	～32A
PW-SD35	～40A
PW-SD45	～50A
PW-SD60	～65A
PW-SD90	～90A

パイプレンチ(アルミ)

MCC

品　番	くわえ口
PWDAL25	～32A
PWDAL30	～40A
PWDAL35	～50A
PWDAL45	～65A
PW-DA600	～80A
PW-DA900	～100A

コーナーレンチ(アルミ)AD

MCC

品　番	くわえ口
CWALD25	～25A
CWALD30	～32A
CWALD35	～40A
CWALD45	～50A

パイプレンチ被覆鋼管専用

MCC

品　番	くわえ口
PW-PLS25	～25A
PW-PLS30	～32A
PW-PLS35	～40A
PW-PLS45	～50A

パイプレンチアルミDAL被覆鋼管専用

MCC

品　番	くわえ口
PWPDAL25	～25A
PWPDAL30	～32A
PWPDAL35	～40A
PWPDAL45	～50A
PWPDA600	～65A
PWPDA900	～90A

コーナーレンチアルミDA被覆鋼管専用

MCC

品　番	くわえ口
CWPALAD25	～25A
CWPALAD30	～32A
CWPALAD35	～40A
CWPALAD45	～50A
CWPAL600	～65A
CWPAL900	～90A

コーナーレンチU

MCC

品　番	くわえ口
CW-250	～25A
CW-300	～32A
CW-350	～40A
CW-450	～50A

コーナーレンチ被覆鋼管専用

MCC

品　番	くわえ口
CWP-0025	～25A
CWP-0030	～32A
CWP-0035	～40A
CWP-0045	～50A

アルミコーナーレンチアルミ白・塩ビ被覆用AD

MCC

品　番	くわえ口
CWVDA250	～25A
CWVDA300	～32A
CWVDA350	～40A
CWVDA450	～50A
CWVDA600	～80A
CWVDA900	～100A

コンパクトコーナーレンチ

MCC

品　番	くわえ口
CWC-200	～15A

コーナーレンチスリムワイド

MCC

品　番	くわえ口
CWT-250	
CWT-300	
CWT-350	

アングルコーナーレンチ300

MCC

品　番	くわえ口
CWA-300	～32A

ノンスリップライト

吸湿速乾素材　　ペンギン

サイズ　M　L　LL　3L

ノンスリップライナー

吸湿速乾素材甲メリ　　ペンギン

サイズ　M　L　LL　3L

牛クレ

しなやかで強い牛革　　富士

サイズ　M　L　LL　3L

牛本革手袋

手になじむ本牛皮　　シモン

サイズ　M　L　LL　3L

アドベンドレインスーツ

上下総裏メッシュ付

サイズ	身　長	胸囲	ウエスト
M	160~170	84~92	72~80
L	170~180	90~98	78~88
LL	175~185	96~104	86~96
3L	175~185	102~110	94~104

色　ネイビー
軽くてムレにくい強力防水

懐中電灯　スーパーLED

強力ライト

型　番	使用電池
NO.SL-13	単1×4 付

アルカリ電池

型　番	入　数
単1	2本 P/K
単2	2本 P/K
単3	4本 P/K
単4	4本 P/K

延長コード アース付

型　番	長さm
PPT-10	10
SX-203	20

作業灯

品　名	ワット数	型　式
カボチャ型蛍光灯	40W	クリップ式
替球	40W	

白熱　投光器

5mコード付

ワット数	仕　様
300W	アース付
500W	アース付

ハロゲン投光器

5mコード付

ワット数	型　式
500W	スタンド式
	バイス式

蛍光　クリップランプ

型　番	仕　様
FCL-32-5	100V　32W
KF-23	100V　23W

電工ドラム　アース付

コード30m付　　ハタヤ

型　番	仕　様
GM-30K	100V-15 A
ST-30K	100V-15 A

電工ドラム　ブレーカ付

漏電保護ブレーカ付
コード30m付　　ハタヤ

型　番	仕　様
BG-301KX	100V-15 A
BR-301KX	100V-15 A

ヘルメットカバー

1袋　5入

ダイヤロープ

図面ケース

チャック付　A-1　1枚～
チャック無　A-1　1枚～

気流検査器

品　名	内　容
気流検査器　発煙管用　AS-1	専用ケース、ゴム球
発煙管　TubeNo301	10本入り

発煙筒

大　約5分
中　約3分
小　約1.5分

レコード巻

タオルウエス

1袋　2ｋｇ

古毛布

数量　1枚

Pプラスタン・Sフラックス・新Sフラックス

ナイロンタワシ

マルチガス

プロパン混合で高温度　　アサダ

型　番	容　量	入　数
250AP	190g	3本

屋外型BFX延長コード

型　式	仕　様	コード長さ
BFX-013KC【完全防雨型】	2P・15A・125V　接地付	0.7m

りん銅　ろう

銀ろう



電子ガストーチ

ワンタッチ着火・逆さ使用OK　高性能　　スタイル・インデックス

型　番	燃焼時間	炎温度	入数
GT-9000	約90分	800～2100℃	1セット

ポッキンゴムプラグ

アースピンが倒れる
(防雨型)　　日動

型　式	仕　様
PP-01	125V/15A

セーフティタップ

プラグコンセント付ポッキンブレーカ
過負荷・短絡漏電保護兼用　　日動

型　式	仕　様
PIPB-EK-N	100V/15A

リトラ安全帯　RN-590

1本つり専用巻取り式　　藤井

型　番	銅ベルト	入　数
RN-590	50×1200	1

ツインランヤード安全帯　TRL-2-593S

Wランヤード付安全帯　　藤井

型　番	銅ベルト	主ランヤード	副ランヤード	重　さ
TRL-2-593S	50mm×1200mm	織ロープ幅15mm 有効長さ1500mm	直径11mm× 長さ1000mm	1.560g

ワンダーリング

安全帯フック
取付専用リング　　タニザワ

型　番	ねじ径
ST＃592	3/8

D　環　安全帯用

タジマ

品　名	型　番
D　環	TA-D1
D環止め(アルミ2穴)	TA-AD
D環止め(樹脂4穴)	TA-PD

セーフティコード

落下防止コード　　TOP



型　番	カラー	コード径
SFC-451W	レッド	4mm

安全強度　30kgf

スリムセーフティコード

落下防止コード　　TOP

型　番	カラー	コード径
SFC-125R	レッド	4mm

安全強度　20kgf

色ーレッド・オレンジ・バイオレット・ブラック・クリアー・グリーン

全ネジキャッチャー

型　番	対応ネジ
ST＃596	3/8、1/2兼用
ST＃596-3	3/8

シムロンロッド

20cm　　アカシロ

長　さ	品　番	幅	製品重量
2M	SYR-02P	60mm	175g
3M	SYR-03P	60mm	235g
5M	SYR-05P	60mm	355g
10M	SYR-10P	60mm	630g

シムロンロッド　軽巻

20cm　　アカシロ

長　さ	品　番	製品重量
10M	KM06-10P	1.250g

ハイロッドクロス

長　さ	品　番	製品重量
100cm 110cm	HRD-CR11	800g

ハイロッド

長　さ	品　番	製品重量
30 cm	HRD-30	198g
50 cm	HRD-50	160g
70 cm	HRD-70	250g
100cm	HRD-100	322g
110cm	HRD-110	350g
150cm	HRD-150	470g
200cm	HRD-200	670g

ハイロッドクロス金具

長　さ	品　番	製品重量
各サイズ 共通	HRD-KG	110g

トラバーピン・ピンポール

品　名	品　番	製品重量
トラバーピン	TP-30	30g
	TP-50	42g
ピンポール	PP-30	106g
	PP-50	154g
	PP-60	177g
	PP-100	485g
	PP-150	677g

ミニスタッフ

アルミ製簡易
スタッフ

長　さ	品　番	製品重量
2m3段	MSF-20	520g
3m3段	MSF-30	720g
4.1m3段	MSF-41	970g

ハイスタッフ

アルミ製
スタッフ

長　さ	品　番	製品重量
3m3段	HSF-33	1.200g
5m5段	HSF-53	1.900g
5m4段	HSF-54K	1.706g
5m5段	HSF-55K	1.706g

ハイポール

アルミ製
ポール

長　さ	品　番	製品重量
2m2段	HPL-22	555g

スタビーラチェットドライバー

品　番	
No.192	グリップ小さめ
No.193	クッショングリップ

ドライバービット

各サイズあります。

ホロー六角レンチ

各サイズあります。

自由錐

各サイズあります。

円カッター

品　番	穴あけ範囲	穴あけ深さ
K-701	φ40～210mm	8mmまで
K-704	φ40～300mm	ベニヤ板
K-703	φ95～610mm	3mmまで

面とり

ブルポイント

サイズ
17×280m/m
17×360m/m
17×450m/m
17×600m/m
17×800m/m
17×1000m/m

チューブリーマー

型　番	(mm)
TR835S	8～35
TR1254S	12～54

ステンレス管用

皮スキ

各サイズあります。

写真撮影用黒板

木製

型　番	大きさ
373-01	450×600
484-33	300×450

写真撮影用ホワイトボード

ホーロー



型　番	大きさ
373-02	450×600
484-34	310×460

伸縮式ホワイトボード

1人で写真撮影が出来る

型　番	大きさ
D-1	130×148
D-0	120×70

チョーク

品　名	色ー入数
ホワイトチョーク	白ー100本
ホワイトチョーク	白ー６本
カラーチョーク	赤ー６本

チョークホルダーあります

マーキングチョーク

品　名	色ー入数
マーキング チョーク	白ー24本
	赤ー24本
	青ー24本
	黒ー24本
	黄ー24本
	緑ー10本

雨ん棒チョーク

全天候型　雨にあたっても消えない

品　名	色ー入数
雨ん棒 チョーク	白ー10本
	赤ー10本
	青ー10本

ゼブラ　ハイマッキー太-細

油性マーカー

型　番	色ー入数
MO-150-MC-R	赤ー10本
MO-150-MC-BL	青ー10本
MO-150-MC-BK	黒ー10本
MO-150-MC-G	緑ー10本

乾きまペン　太字

油性マーカー

型　番	色ー入数
K-177N 赤	赤ー10本
K-199N 青	青ー10本
K-177N 黒	黒ー10本

ウエットライト　太字

水に濡れた面にも書ける

型　番	色ー入数
K-45	赤ー10本
	青ー10本

ペイントマーカー

油性マーカー

型　番	色ー入数
PX-20	白.赤.黒.青.緑 10本
PX-30	白.赤.黒.青 5本
MWP-30	緑 10本

すみつけクレヨン

水に濡れた面にも書ける

型　番	色ー入数	備　考
SKH-RED	赤ー1本	本体
SKHS-RED	赤ー3本	替え芯
SKH-BLA	赤ー1本	本体
SKHS-BLA	赤ー3本	替え芯

バリケード

折りたたみ式

品　名	寸　法
A型バリケード	800×1200
バリケードウエイト	500×170×170

ガードフェンス

品　名	寸　法
ガードフェンス	1800×1800
フェンス　石	

カラーコーン

品　名	高　さ
赤	70cm
赤×白	70cm
青×白	70cm
白×緑	70cm
黄×白	70cm

コーンバー

品　名	高　さ
赤	2 m
赤×白	2 m
青×白	2 m
白×緑	2 m
黄×白	2 m

コーンベット

品　名	重　さ
コーンベット	2 kg

粉末　消火器

品　名
消火器　4型
消火器　10型

すいがら収集缶

品　名	高　さ
すいがら収集缶	30cm

消火バケツ

品　名	容　量
消化バケツ	8 ℓ

半缶すいがら入れ

品　名
半缶すいがら入れ足付

建設業の許可表

型　番	材　質	入　数
302−03A	ユニボード	1枚
302−04A	鉄板	1枚

サイズ　400×500mm

労災保険関係成立表

型　番	材　質	入　数
302−07	ユニボード	1枚
302−08	鉄板	1枚

サイズ　400×500mm

持込許可証

型　番	材　質	入　数
321−01	ユニボード	1枚
321−02	ステッカー	1枚

サイズ　150×100mm

ビニール式KYボード

型　番	大きさ	入数	備考
320-13A	350×460	1	天候
320-270	350×470	1	防雨
320-27B	350×470	1	防雨
320-14	257×364	25	B 4
320-28	297×420	25	A 3

配管耐圧試験ボード

品　名	型　番	材　質
ホワイトボード	484−39	マグネット
黒板	484−40A	ユニボード

ホワイトボード用水性ペン

型　番	色	入　数
373−51	黒	1
373−52	赤	1
373−53	青	1
373−57	2本収納	1

コーナークッション

無反射タイプ

サイズ	型　番	入　数
1000×100	471-01A	1
1000×200	471-03A	1

厚さ　5mm　発砲体
材質　ポリエチレン製　裏面のり付

トラクッション

反射タイプ

サイズ	型　番	入　数
1000×100	304−15	1
1000×200	304−17	1

厚さ　5mm　発砲体
材質　合成ゴム製　裏面のり付

トラシート

反射タイプ

サイズ	型　番	入　数
300×900	374-50	1
100×600	471-10	1

厚さ　0.5mm
材質　エコビニール製　裏面のり付

トラテープ

品　名	幅	長　さ
トラテープ ヨコ／ナナメ	45	10m
	90	10m

布トラテープ

品　名	幅	長　さ
布トラテープ	50	25

トラロープ

品　名	長　さ
トラロープ　9mm	100m
トラロープ　2mm	100m

材質　ポリエチレン製

バルブ札

長角型　サイズ　80X40X2t　　ユニット

型　番	文　字	入　数
858－02	常時開	5枚
858－06	常時閉	5枚
858－07	夏開冬閉	5枚
858－09	夏閉冬開	5枚
886－42	無地	10枚

バルブ札用　ボールチェーン

バルブ札の取付用　　ユニット

型　番	材　質	入　数
860－03	真鍮	5本
860－06	ステンレス	5本

ゲージマーカー

危険の目安をマーキング　　ユニット

型　番	色	入　数
446－81	赤	100枚
446－82	緑	100枚
446－83	蛍光赤	100枚
446－84	蛍光緑	100枚

PPステッカー　15×5×0.075mm

埋設管　表示ピン

型　番　480－801

型　番　480－802

型　番　480－803

型　番　480－804

型　番　480－805

型　番　480－806

型　番　480－807

型　番　480－808

型　番　480－809

型　番　480－810

埋設　表示杭

型　番　481－801

型　番　481－802

型　番　481－803

型　番　481－804

型　番　481－805

型　番　481－806

型　番　481－807


型　番　481－808

埋設物　標識シート

地中埋設物の損傷・破断障害を防ぐ

型　番	用　途	色
388－19	水道用	青
388－20	下水道用	茶

サイズ　150X50m巻　W-2倍折込

オパールハッチ

アルミ点検口

サイズ	大きさ	入　数
450	450口	20枚
600	600口	10枚

点検口　ステッカー

材質 PPステッカー
点検項目や内容を点検口に貼付け表示点検時に効果的です

476-01

材質　PVCステッカー

型　番	大きさ	数　量
476－01	300×300	1枚
476－02	300×300	1枚
476－03	150×180	1枚

コンビマット

泥落としマット

サイズ	入　数
390×600	1
450×750	1
600×900	1

ロンステップマット

サイズ	入　数
360×600	1
450×750	1
600×900	1

ポリペール

フタあり
フタなし

サイズ	入　数
45リットル	1
70リットル	1
90リットル	1
120リットル	1

PCバケツ

サイズ	入　数
10リットル	1
16リットル	1

鉄バケツ

サイズ	入　数
10リットル	1

サンバケツ（モルタルバケツ）

サイズ	入　数
14リットル	1

外ほうき

品　名	入　数
外ほうき	1
長柄外ほうき	1

座敷ほうき

品　名	入　数
座敷ほうき	1
長柄座敷ほうき	1

プラチリトリ

品　名	入　数
プラチリトリ	10

モップ

品　名	入　数
スプリングモップ	1
T字モップ	1
モップバケツ	1

自在ほうき

サイズ	巾	入　数
300	300	1
450	450	1
600	600	1

オーバルモップ

化学モップ

サイズ	巾	入　数
M3	300	1
M4	400	1
M6	600	1
M9	900	1

トラックロープ

材質	太さX長さ
ハイクレ	9φ・12φ × 20m・30m
マニラ	

ブルースリング

ベルトスリング

基本仕様過重	
25㎜幅　8.0KN	1m.2m.3m. 4m.5m.6m
50㎜幅　16.0KN	

ワイヤーモッコ

※受注製作品になります。

ワイヤークリップ

サイズ	ネジ
2mm	M3
3mm	M3
4mm	M4
5mm	M5
6mm	M6
8mm	M7
10mm	M8

ワイヤーロープ

1φ・1.5φ・2φ・2.5φ・
3φ・4φ・5φ・6φ・7φ他　カット/m単位

ステンシャックル



6（内径12）　7（内径14）
8（内径16）　9（内径18）
10（内径20）　12（内径24）
16（内径32）　19（内径38）

ステンレス　チェーン

サイズ　3mm　4mm　6mm　9mm
カット/m単位

ステンレス　リングキャッチ

各サイズあります。

アイボルト

サイズ　W1/4　W5/16　W3/8　W1/2
W5/8

アイナット

サイズ　W1/4　W5/16　W3/8　W1/2
W5/8

枠式タンバックル

サイズ　W1/4　W5/16　W3/8　W1/2
W5/8

アルミ脚立　MCX　MAX 100kg

スタンダードタイプ はしご兼用脚立　PiCa

型　式	設置寸法　mm		重量kg
	昇降面	奥　行	
MCX-60A	416	491	2.4
MCX-90A	469	669	3.1
MCX-120A	522	847	4.1
MCX-150A	577	1035	5.5
MCX-180A	630	1214	6.7
MCX-210A	684	1392	8.6

アルミ脚立　スーパージョブ　JOB　MAX 100kg

スタンダードタイプ幅広60　はしご兼用脚立　PiCa

型　式	設置寸法　mm		重量kg
	昇降面	奥　行	
JOB-60E	410	495	2.8
JOB-90E	464	673	3.7
JOB-120E	517	851	4.7
JOB-150E	571	1039	6.4
JOB-180E	625	1218	7.7
JOB-210E	678	1397	9.8

アルミ踏台　PFC/PFW　MAX 100kg

スタンダードタイプ　専用踏台　PiCa

型　式	設置寸法　mm		重量kg
	昇降面	奥　行	
スタンダード			
PFC-57C	422	486	1.7
PFC-79C	464	650	2.4
天井幅広			
PFW-57A	480	594	2.7
PFW-79A	526	754	3.7

アルミ脚立　スーパージョブ　JOB　MAX 10kg

スタンダードタイプ幅広60　専用脚立　PiCa

型　式	設置寸法　mm		重量kg
	昇降面	奥　行	
JOB-240E	731	1575	10.2
JOB-270E	784	1753	11.8
JOB-300E	838	1931	13.2
JOB-330E	891	2110	15
JOB-360E	945	2289	17

アルミ足場台　DWJ/DXA　MAX 150kg

スタンダードタイプ　専用踏台　PiCa

型　式	設置寸法　mm		重量kg
	昇降面	奥　行	
400幅タイプ			
DWJ-96	515-576	1781-1985	10.7
DWJ-150	612-673	2305-2509	17
500幅タイプ			
DXA-10A	683-768	2088-2267	17
DXA-15A	764-874	2258-2489	19.5

アルミ3連はしご　LNT　MAX 100kg

コンパクト3　専用はしご　PiCa

型　式	全長(m)	縮長(m)	重量kg
LNT-50A	4.96	2.34	15.1
LNT-60A	5.99	2.68	17.2
LNT-70A	7.03	3.03	19.2
LNT-80A	8.06	3.37	21.3

単管パイプ

サイズ	長さ m	入数
48.6	1	
	1.5	
	2	
	2.5	
	3	
	3.5	
	4	
	4.5	
	5	
	5.5	
	6	

自在クランプ／直交クランプ

サイズ	入　数
48.6	30個

重量　700g･690g

直線ジョイント

サイズ	入　数
48.6用	30個

重量　600g

足場ゴムバンド

品　名	入　数
足場ゴムバンド	200本

固定ベース

サイズ	入　数
48.6	30個

重量　810g

自在ベース

サイズ	入　数
48.6用	20個

重量　1200g

ジャッキーベース

サイズ	入　数
48.6用	20個

重量　3600g

単管キャップ

サイズ	入　数
48.6用	100個

自在クランプカバー／直交クランプカバー

サイズ	入　数
48.6用	100

仮枠チェーン

品　名	長　さ
足場チェーン	1.0m
	1.5m
	2.0m

鉄製　足場板

品　名	全　長	重量(目安)
足場板	2.0m	6.8kg
	3.0m	10.0kg
	4.0m	13.2kg

アルミ製　足場板

品　名	全　長	重量(目安)
足場板	1.0m	1.9kg
	1.5m	2.8kg
	2.0m	3.9kg
	2.5m	4.6kg
	3.0m	5.7kg
	4.0m	7.6kg