

ダクター 穴なしタイプ



メッキ・ドブ・ステンレス・高耐食性メッキ (スーパーダイマ)

サイズ	長さ	幅	高さ	板厚	許容荷重 1M/kgf
D15	2500	40	15	1.6	13
D-1	2500	40	30	2.0	80

サイズ	長さ	幅	高さ	板厚	許容荷重 1M/kgf
D1-4M	4000	40	30	2.0	80

ダクター 穴あきタイプ



メッキ・ドブ・ステンレス・高耐食性メッキ (スーパーダイマ)

サイズ	長さ	幅	高さ	板厚	許容荷重 1M/kgf
D1R	2500	40	30	2.0	65

ダクター 架台



サイズ	長さ	幅	高さ	板厚	アンカー穴
D150L	150	40	15	1.6	5.5
D200L	200	40	15	1.6	5.5
D250L	250	40	15	1.6	5.5


ダクター クリップ



メッキ・ドブ・ステンレス・高耐食性メッキ (スーパーダイマ)

サイズ	適合管	幅	ボルト	入数
DC25DC22	20A	33	M 6×20	10
DC31DC28	25A	40	M 6×20	10
DC36	32A	48	M 6×20	10
DC42	40A	54	M 6×20	10
DC54	50A	66	M 6×20	10
DC75DC70	65A	83	M 6×20	10


ダクター 吊金具



メッキ・ドブ・ステンレス・高耐食性メッキ (スーパーダイマ)

サイズ	使用ボルト
DHU-W3	3/8
DHU-M10	M10
DHU-W4	1/2

マルチネコ



サイズ	使用ボルト	適合フランジ厚	入数
ML15	3/8	3~10	150
ML25	3/8	11~20	100

ダクター用保護キャップ



サイズ	使用ダクター	色	入数
D15BC	D15	ホワイト	20
D1BC	D1	ホワイト	20


アングル用保護キャップ



サイズ	使用アングル	色	入数
PVC-4LW	L5×40×40	ホワイト	20
PVC-5LW	L4.L6×50×50	ホワイト	20

L ハンガー A

リップ付溝形鋼用



型番	適合全ネジ	板厚 板幅	入数
LHA	3/8	1.8×30	20

L ハンガー B

リップ付溝形鋼用



型番	適合全ネジ	板厚 板幅	入数
LHB	3/8	2.3×30	20

エフタイトインサート

穴あきPC板・FR/FRV板用



スパンクリート板用

品名	品番
インサートプレート	IP-100Y
インサートプレート	IP-120Y
フックナット	IN-3/8C

ホローコア・スラブ板用

品名	品番
インサートプレート	SP-60Y
フックナット	IN-3/8C

SEハンガー

Eデッキ用



型番	適合全ネジ	デッキ幅	入数
SEハンガー	3/8	23	500

QLハンガー

QLデッキ用



型番	適合全ネジ	デッキ幅	入数
QLハンガー	3/8	185	120

F-N型


Nデッキ用



型番	適合全ネジ	許容荷重 kgf	入数
F-N型	3/8	100	100

H-SF型

ハイデッキ用



型番	適合全ネジ	許容荷重 kgf	入数
H-SF型	3/8	100	100

I-U型

シートフレームIデッキ用



型番	適合全ネジ	許容荷重 kgf	入数
I-U型	3/8	100	100


L型

Lデッキ用




型番	適合全ネジ	許容荷重 kgf	入数
L型	3/8	100	100

SQバー




SQバー	単位=mm	
	H	W
SQ-BAR 4020	40	20
SQ-BAR 4025	40	25
SQ-BAR 4040	40	40
SQ-BAR 4045	40	45
SQ-BAR 4050	40	50
SQ-BAR 4565	45	65
SQ-BAR 4575	45	75
SQ-BAR 4590	45	90
SQ-BAR 45100	45	100




SQランナー	単位=mm	
	H	W
ランナー20	30/40	22
ランナー25	30/40	27
ランナー40	30/40	42
ランナー45	30/40	47
ランナー50	35	52
ランナー65	35	67
ランナー75	35	77
ランナー90	35	92
ランナー100	35	102

天井下地材



品名	サイズ	本数
C38チャンネル	38×12×1.0t	10本

長さ 4000



品名	サイズ	本数
Sバー	19×25×0.4t	20本


長さ 4000

品名	サイズ	本数
Wバー	19×50×0.4t	10本

長さ 4000


壁下地材

スタッド 片面貼用天井用




品名	H	W
19型間仕切	19	50
25型間仕切	25	50
40型間仕切	45	40
45型間仕切	45	45
50型間仕切	45	50
65型間仕切	45	65
75型間仕切	45	75
90型間仕切	45	90
100型間仕切	45	100

補強




品名	H	W	t
19型間仕切	19	19	1.2
25型間仕切	25	25	1.2/1.6
40型間仕切	20	40	1.2
45型間仕切	20	45	1.2
50型間仕切	20	50	1.2
65型間仕切	30	60・65	1.2/1.6
75型間仕切	30・45	75	1.2/1.6
90型間仕切	30	90	1.2/1.6
100型間仕切	30・50	100	1.2/1.6

ランナー




品名	H	W	t
19型間仕切	32/38	21	0.6
25型間仕切	32/38	27	0.6
40型間仕切	32/38	42	0.6
45型間仕切	32/38	47	0.6
50型間仕切	35	52	0.6~0.8
65型間仕切	35	67	0.6~0.8
75型間仕切	35	77	0.6~0.8
90型間仕切	35	92	0.6~0.8
100型間仕切	35	102	0.6~0.8

Sクリップ




品名	入数
Sクリップ	1000個

Wクリップ



品名	入数
Wクリップ	1000個

C38用 ハンガー




品名	入数
C38ハンガー	300個

チャンネルジョイント




品名	入数
チャンネルジョイント	300個

Sジョイント




品名	入数
Sジョイント	400個

Wジョイント



品名	数量
Wジョイント	200個

プラレン



サイズ	入数
30×40×80	500個
30×40×150	250個
30×40×1000	40個


※ケース単位

プラレン用接着剤



品名	入数
SG-1・L (1本1kg)	12本

ジプトーン



サイズ	入数	厚み
450×910	8枚	9mm

ソーラトン



サイズ	入数	厚み
300×600	18枚	9mm・12mm