


V 化粧 プレート 防振ゴム



化粧プレート 79

防振ゴム 80

塩ビ製 ビニプレート



※受注製作承ります。
各サイズ有り
(のり付、のり無)

サイズ	適合管径	内径	外径	入数
10A	17.3	18	50	100
15A	21.7	22	61	100
20A	27.2	28	77	50
25A	34.0	35	85	50
32A	42.7	43	90	50
40A	48.6	49	100	50
50A	60.5	62	115	25
65A	76.3	77	142	25
80A	89.1	90	150	25
100A	114.3	115	175	25
125A	139.8	140	200	25
150A	165.2	167	226	25

塩ビ製 穴無しプレート



サイズ	外径	入数
50	50φ	100
80	80φ	50
100	100φ	50
120	120φ	25
150	150φ	25
200	200φ	25

MTプレート



サイズ	適合管径	内径	外径
GP10	17.3	18	59
VP13	18.0	19	59
GP15	21.7	22	61
VP16	22.0	23	61
GP20 (VP20)	27.2	28	77
VP25	32.0	33	84.5
GP25	34.0	34.5	84.5
VP30	38.0	39	90
GP32	42.7	43	90
GP40 (VP40)	48.6	49	99
GP50 (VP50)	60.5	61	115
GP65 (VP65)	76.3	77	141
GP80 (VP75)	89.1	90	150
GP100 (VP100)	114.3	115	175
GP125 (VP125)	140.0	141	201
GP150 (VP150)	165.2	167	227

ゴムブッシュ


ゴムブッシュ オス・メス



オス

品番	サイズ	適合ボルト
SM-B3010オス	3/8×30×10 t	3/8
SM-P3010メス	3/8×30×8 t	3/8

※加重範囲 30Kg



メス

防振ゴム
V
化粧プレート


防振ゴム

防振ゴムワッシャー



サイズ	適合ボルト	鉄ワッシャー	ゴム硬度	入数
3/8X25X5t	3/8	金具なし	60	
3/8X25X10t	3/8	金具なし	60	
3/8X30X5t	3/8	金具なし	60	
3/8X30X10t	3/8	金具なし	60	
3/8X30X10t	3/8	金具付	60	
1/2X30X5t	1/2	金具なし	60	
1/2X30X10t	1/2	金具なし	60	

防振ゴムブッシュ



型番	A	B	C	H	h	t
TN1W	26	15	11	15	10	1.2
TN2W	30	17	13	15	10	1.2

防振パット



サイズ	厚さ	型式	硬度	入数
10tX100X1000	10 T	上下溝付	60	
10tX300X1000	10 T	上下溝付	60	
15tX100X1000	15 T	上下溝付	60	
15tX300X1000	15 T	上下溝付	60	
20tX300X1000	20 T	上下溝付	60	
10tX100X100	10 T	上下溝付	60	
10tX300X300	10 T	上下溝付	60	

ゴム板



サイズ	適合管径	硬度	入数
1tX1000□	平ゴム	55	
2tX1000□	平ゴム	55	
3tX1000□	平ゴム	55	
5tX1000□	平ゴム	55	
10tX1000□	平ゴム	55	
3tX100□	平ゴム	55	
3tX120□	平ゴム	55	
3tX140□	平ゴム	55	
3tX150□	平ゴム	55	
3tX170□	平ゴム	55	
3tX180□	平ゴム	55	
3tX200□	平ゴム	55	

バンド用防振ゴム



ハメ込みゴム

サイズ
3tX25巾X25m
3tX32巾X25m



ハンディー防振

サイズ
3tX25巾X400m/m