


VII 工具関連



デルタゴンビットSDS-プラス



ネジタイプ



パッケージ

| ネジタイプ (有効長50mm) | | | | |
|-----------------|------------|----------|------------|----|
| 刃先径 (mm) | 品番 | 全長 L(mm) | 有効長 ℓ (mm) | 刃数 |
| 3.2※ | DLSDS032J | 116 | 50 | 3 |
| 3.4※ | DLSDS034J | | | |
| 3.5※ | DLSDS035J | | | |
| 3.8※ | DLSDS038J | | | |
| 4.0※ | DLSDS040J | | | |
| 4.3※ | DLSDS043J | | | |
| 4.5※ | DLSDS045J | | | |
| 4.8※ | DLSDS048J | | | |
| 5.0※ | DLSDS050J | | | |
| 5.2※ | DLSDS052J | | | |
| 5.3※ | DLSDS053J | | | |
| 5.5※ | DLSDS055J | | | |
| 6.0※ | DLSDS060J | | | |
| 6.4 | DLSDS06411 | | | |
| 6.5 | DLSDS06511 | | | |
| 8.0 | DLSDS08011 | | | |
| 8.5 | DLSDS08511 | | | |
| 9.5 | DLSDS09511 | | | |
| 10.0 | DLSDS10011 | | | |
| 10.5 | DLSDS10511 | | | |
| 12.0 | DLSDS12011 | | | |
| 12.5 | DLSDS12511 | | | |

※ネジタイプ全長116mmの刃先径3.2~6.0mmは白パッケージです。

●箱入数:全サイズ5本

| ネジタイプ (有効長100mm) | | | | |
|------------------|------------|----------|------------|----|
| 刃先径 (mm) | 品番 | 全長 L(mm) | 有効長 ℓ (mm) | 刃数 |
| 3.4 | DLSDS03416 | 166 | 100 | 3 |
| 3.5 | DLSDS03516 | | | |
| 3.8 | DLSDS03816 | | | |
| 4.0 | DLSDS040 | | | |
| 4.3 | DLSDS043 | | | |
| 4.5 | DLSDS045 | | | |
| 4.8 | DLSDS048 | | | |
| 5.0 | DLSDS050 | | | |
| 5.1 | DLSDS051 | | | |
| 5.2 | DLSDS052 | | | |
| 5.3 | DLSDS053 | | | |
| 5.4 | DLSDS054 | | | |
| 5.5 | DLSDS055 | | | |
| 6.0 | DLSDS060 | | | |
| 6.4 | DLSDS064 | | | |
| 6.5 | DLSDS065 | | | |
| 7.0 | DLSDS070 | | | |
| 7.2 | DLSDS072 | | | |
| 7.5 | DLSDS075 | | | |
| 8.0 | DLSDS080 | | | |
| 8.5 | DLSDS085 | | | |
| 8.7 | DLSDS087 | | | |
| 9.0 | DLSDS090 | | | |
| 9.5 | DLSDS095 | | | |
| 10.0 | DLSDS100 | | | |
| 10.5 | DLSDS105 | | | |
| 11.0 | DLSDS110 | | | |
| 11.3 | DLSDS113 | | | |
| 12.0 | DLSDS120 | | | |
| 12.5 | DLSDS125 | | | |
| 12.7 | DLSDS127 | | | |
| 13.0 | DLSDS130 | | | |
| 13.5 | DLSDS135 | | | |
| 14.0 | DLSDS140 | | | |
| 14.3 | DLSDS143 | | | |
| 14.5 | DLSDS145 | | | |
| 15.0 | DLSDS150 | | | |
| 16.0 | DLSDS160 | | | |
| 16.5 | DLSDS165 | | | |
| 17.0 | DLSDS170 | | | |
| 17.5 | DLSDS175 | | | |
| 18.0 | DLSDS180 | | | |
| 19.0 | DLSDS190 | | | |
| 20.0 | DLSDS200 | | | |
| 20.5 | DLSDS205 | | | |
| 21.0 | DLSDS210 | | | |
| 21.5 | DLSDS215 | | | |
| 22.0 | DLSDS220 | | | |
| 22.5 | DLSDS225 | | | |
| 28.0 | DLSDS280 | | | |
| | | 170 | | 5 |
| | | | | 6 |

●箱入数:全サイズ5本 φ28は箱なし

デルタゴンビットSDS-プラス

特長


- ◆穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。
- ◆真円に近い穴あけを実現。
- ◆位置決め性能が向上。
- ◆鉄筋接触時の安全性向上。(電動工具による振り回しを軽減)
- ◆デッキプレートを貫通。
- ◆少ない外径摩耗。

デルタ軸の特長



ネジタイプ

- 切粉がまとまって不意に吹き上がり、作業性が悪い。(潮吹き現象)
- 熱によるチップの早期脱落の可能性が高い。



デルタ軸

- 安定した切粉の排出によってスムーズな穿孔が可能。

切粉の排出が良好

※切粉が詰まった場合、ビットを引き上げれば切粉が簡単に排出できます。
※切粉が詰まったまま穿孔を続けると、ビットの破損につながるケースがあります。



デルタゴンビットSDS-プラス ロングサイズ



3枚刃 (φ3.2~21) 5枚刃 (φ21.5~22.5) 6枚刃 (φ28)



パッケージ

特長

- ◆穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穴あけが可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。
- ◆真円に近い穴あけを実現。
- ◆位置決め性能が向上。
- ◆鉄筋接触時の安全性向上。(電動工具による振り回しを軽減)
- ◆デッキプレートを貫通。
- ◆少ない外径摩耗。

| ロングサイズ (有効長150mm) | | | | |
|-------------------|------------|---------|----------|----|
| 刃先径(mm) | 品番 | 全長L(mm) | 有効長ℓ(mm) | 刃数 |
| 4.5 | DLSDS04521 | 216 | 150 | 3 |
| 5.0 | DLSDS05021 | | | |
| 5.3 | DLSDS05321 | | | |
| 5.5 | DLSDS05521 | | | |
| 6.0 | DLSDS06021 | | | |
| 6.4 | DLSDS06421 | | | |
| 7.0 | DLSDS07021 | | | |
| 8.0 | DLSDS08021 | | | |
| 8.5 | DLSDS08521 | | | |
| 9.0 | DLSDS09021 | | | |
| 10.0 | DLSDS10021 | | | |
| 10.5 | DLSDS10521 | | | |
| 12.0 | DLSDS12021 | | | |
| 12.5 | DLSDS12521 | | | |
| 12.7 | DLSDS12721 | | | |
| 14.0 | DLSDS14021 | | | |
| 14.5 | DLSDS14521 | | | |
| 15.0 | DLSDS15021 | | | |
| 16.0 | DLSDS16021 | | | |
| 17.0 | DLSDS17021 | | | |
| 18.0 | DLSDS18021 | | | |
| 19.0 | DLSDS19021 | | | |
| 20.0 | DLSDS20021 | | | |
| 21.5 | DLSDS21522 | 220 | | 5 |

●箱入数:全サイズ5本φ21.5×220Lは箱なし

| ロングサイズ (有効長200mm) | | | | |
|-------------------|------------|---------|----------|----|
| 刃先径(mm) | 品番 | 全長L(mm) | 有効長ℓ(mm) | 刃数 |
| 14.5 | DLSDS14526 | 266 | 200 | 3 |
| 16.0 | DLSDS16026 | | | |
| 18.0 | DLSDS18026 | | | |
| 19.0 | DLSDS19026 | | | |
| 20.0 | DLSDS20026 | | | |
| 22.0 | DLSDS22027 | | | |
| 23.0 | DLSDS23027 | 270 | 5 | |
| 24.0 | DLSDS24027 | | | |
| 25.0 | DLSDS25027 | | | |
| 26.0 | DLSDS26027 | | | |

●箱入数:全サイズ5本

| ロングサイズ (全長616mm) | | | | |
|------------------|------------|---------|----------|----|
| 刃先径(mm) | 品番 | 全長L(mm) | 有効長ℓ(mm) | 刃数 |
| 10.0 | DLSDS10061 | 616 | 550 | 3 |
| 10.5 | DLSDS10561 | | | |
| 12.0 | DLSDS12061 | | | |
| 12.5 | DLSDS12561 | | | |
| 14.5 | DLSDS14561 | | | |

●出荷単位:1本(箱なし)

| ロングサイズ (全長1000mm) | | | | |
|-------------------|------------|---------|----------|----|
| 刃先径(mm) | 品番 | 全長L(mm) | 有効長ℓ(mm) | 刃数 |
| 10.0 | DLSDS10010 | 1000 | 100 | 3 |
| 10.5 | DLSDS10510 | | | |
| 12.0 | DLSDS12010 | | | |
| 12.5 | DLSDS12510 | | | |
| 12.7 | DLSDS12710 | | | |
| | | | 200 | |

●出荷単位:1本(箱なし)

| ロングサイズ (有効長250mm) | | | | |
|-------------------|------------|---------|----------|----|
| 刃先径(mm) | 品番 | 全長L(mm) | 有効長ℓ(mm) | 刃数 |
| 6.0 | DLSDS06031 | 316 | 250 | 3 |
| 8.0 | DLSDS08031 | | | |
| 8.5 | DLSDS08531 | | | |
| 10.0 | DLSDS10031 | | | |
| 10.5 | DLSDS10531 | | | |
| 11.0 | DLSDS11031 | | | |
| 12.0 | DLSDS12031 | | | |
| 12.5 | DLSDS12531 | | | |
| 12.7 | DLSDS12731 | | | |
| 13.0 | DLSDS13031 | | | |
| 14.0 | DLSDS14031 | | | |
| 14.3 | DLSDS14331 | | | |
| 14.5 | DLSDS14531 | | | |
| 15.0 | DLSDS15031 | | | |
| 16.0 | DLSDS16031 | | | |
| 16.5 | DLSDS16531 | | | |
| 17.0 | DLSDS17031 | | | |
| 17.5 | DLSDS17531 | | | |
| 18.0 | DLSDS18031 | | | |
| 19.0 | DLSDS19031 | | | |
| 20.0 | DLSDS20031 | 320 | | 5 |
| 22.0 | DLSDS22032 | | | |
| 23.0 | DLSDS23032 | | | |
| 24.0 | DLSDS24032 | | | |
| 25.0 | DLSDS25032 | | | |
| 26.0 | DLSDS26032 | | | |
| 28.0 | DLSDS28032 | | | |
| | | | | |

●箱入数:全サイズ5本

| ロングサイズ (有効長400mm) | | | | | | | |
|-------------------|------------|---------|----------|----|-----|--|---|
| 刃先径(mm) | 品番 | 全長L(mm) | 有効長ℓ(mm) | 刃数 | | | |
| 10.0 | DLSDS10046 | 466 | 400 | 3 | | | |
| 10.5 | DLSDS10546 | | | | | | |
| 12.0 | DLSDS12046 | | | | | | |
| 12.5 | DLSDS12546 | | | | | | |
| 12.7 | DLSDS12746 | | | | | | |
| 13.5 | DLSDS13546 | | | | | | |
| 14.5 | DLSDS14546 | | | | | | |
| 16.0 | DLSDS16046 | | | | | | |
| 18.0 | DLSDS18046 | | | | | | |
| 19.0 | DLSDS19046 | | | | | | |
| 20.0 | DLSDS20046 | | | | 470 | | 5 |
| 22.0 | DLSDS22047 | | | | | | |
| 23.0 | DLSDS23047 | | | | | | |
| 24.0 | DLSDS24047 | | | | | | |
| 25.0 | DLSDS25047 | 470 | | 6 | | | |
| 26.0 | DLSDS26047 | | | | | | |
| 28.0 | DLSDS28047 | | | | | | |

●箱入数:全サイズ5本

| ロングサイズ (全長1500mm) | | | | |
|-------------------|------------|---------|----------|----|
| 刃先径(mm) | 品番 | 全長L(mm) | 有効長ℓ(mm) | 刃数 |
| 10.0 | DLSDS10015 | 1500 | 100 | 3 |
| 10.5 | DLSDS10515 | | | |
| 12.0 | DLSDS12015 | | | |
| 12.5 | DLSDS12515 | | | |
| 12.7 | DLSDS12715 | | | |
| | | | 200 | |

●出荷単位:1本(箱なし)

電動ドリル用六角シャンク 鉄工ドリル

適応被削材：鉄・アルミ・銅・木材

六角シャンク



| 材質：ハイス鋼 | | | | | |
|----------|-----------------|-------|--------|---------------|-----------|
| 製品番号 | ドリル径 φD (mm) | L(mm) | φ (mm) | ドリル溝長 (mm) | 重量 (g) |
| ETD-1.5 | 1.5 | 73 | 25 | 18 | 12 |
| ETD-1.8 | 1.8 | 76 | 28 | 22 | |
| ETD-2.0 | 2 | 79 | 31 | 24 | |
| ETD-2.1 | 2.1 | | | | |
| ETD-2.2 | 2.2 | 83 | 35 | 27 | |
| ETD-2.3 | 2.3 | | | | |
| ETD-2.4 | 2.4 | 87 | 39 | 30 | |
| ETD-2.5 | 2.5 | | | | |
| ETD-2.6 | 2.6 | | | | |
| ETD-2.7 | 2.7 | | | | |
| ETD-2.8 | 2.8 | 91 | 43 | 33 | |
| ETD-2.9 | 2.9 | | | | |
| ETD-3.0 | 3 | | | | |
| ETD-3.1 | 3.1 | | | | |
| ETD-3.2 | 3.2 | 95 | 47 | 36 | |
| ETD-3.3 | 3.3 | | | | |
| ETD-3.4 | 3.4 | | | | |
| ETD-3.5 | 3.5 | | | | |
| ETD-3.6 | 3.6 | 100 | 52 | 39 | |
| ETD-3.7 | 3.7 | | | | |
| ETD-3.8 | 3.8 | | | | |
| ETD-3.9 | 3.9 | | | | |
| ETD-4.0 | 4 | 105 | 57 | 43 | |
| ETD-4.1 | 4.1 | | | | |
| ETD-4.2 | 4.2 | | | | |
| ETD-4.3 | 4.3 | | | | |
| ETD-4.4 | 4.4 | 113 | 61 | 47 | |
| ETD-4.5 | 4.5 | | | | |
| ETD-4.6 | 4.6 | | | | |
| ETD-4.7 | 4.7 | | | | |
| ETD-4.8 | 4.8 | 119 | 67 | 52 | |
| ETD-4.9 | 4.9 | | | | |
| ETD-5.0 | 5 | | | | |
| ETD-5.1 | 5.1 | | | | |
| ETD-5.2 | 5.2 | 126 | 74 | 57 | |
| ETD-5.3 | 5.3 | | | | |
| ETD-5.4 | 5.4 | | | | |
| ETD-5.5 | 5.5 | | | | |
| ETD-5.6 | 5.6 | 134 | 82 | 70 | |
| ETD-5.7 | 5.7 | | | | |
| ETD-5.8 | 5.8 | | | | |
| ETD-5.9 | 5.9 | | | | |
| ETD-6.0 | 6 | 110 | 82 | 70 | |
| ETD-6.5 | 6.5 | | | | |
| ETD-7.0 | 7 | | | | |
| ETD-7.5 | 7.5 | | | | |
| ETD-8.0 | 8 | 110 | 82 | 70 | |
| ETD-8.5 | 8.5 | | | | |
| ETD-9.0 | 9 | | | | |
| ETD-9.5 | 9.5 | | | | |
| ETD-10.0 | 10 | | | | 37 |

| 材質：ハイス鋼 | | | | | |
|----------|-----------------|-------|--------|---------------|-----------|
| 製品番号 | ドリル径 φD (mm) | L(mm) | φ (mm) | ドリル溝長 (mm) | 重量 (g) |
| ETD-10.5 | 10.5 | 110 | 82 | 70 | 39 |
| ETD-11.0 | 11 | | | | 41 |
| ETD-11.5 | 11.5 | | | | 44 |
| ETD-12.0 | 12 | | | | 49 |
| ETD-12.5 | 12.5 | | | | 52 |
| ETD-13.0 | 13 | | | | 55 |
| ETD-14.0 | 14 | | | | 62 |
| ETD-15.0 | 15 | | | | 71 |

電動ドリル用六角シャンク 鉄工ドリル

回転専用 適応被削材：モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボード



| 材質：超硬チップ (刃先) / SCM435 (軸部) / S45C (シャンク部) | | | | | |
|--|-----------------|-------|--------|---------------|-----------|
| 製品番号 | ドリル径 φD (mm) | L(mm) | φ (mm) | ドリル溝長 (mm) | 重量 (g) |
| ECD-2.5 | 2.5 | 100 | 52 | 40 | 14 |
| ECD-3.0 | 3 | | | | |
| ECD-3.2 | 3.2 | | | | |
| ECD-3.4 | 3.4 | | | | |
| ECD-3.5 | 3.5 | 108 | 56 | 45 | 22 |
| ECD-3.8 | 3.8 | | | | |
| ECD-4.0 | 4 | | | | |
| ECD-4.3 | 4.3 | | | | |
| ECD-4.4 | 4.4 | 123 | 71 | 60 | 27 |
| ECD-4.5 | 4.5 | | | | |
| ECD-4.8 | 4.8 | | | | |
| ECD-5.0 | 5 | | | | |
| ECD-5.3 | 5.3 | 108 | 56 | 45 | 22 |
| ECD-5.5 | 5.5 | | | | |
| ECD-6.0 | 6 | | | | |
| ECD-6.4 | 6.4 | | | | |
| ECD-6.5 | 6.5 | | | | 30 |

電動ドリル用六角シャンク コバルトドリル

18V対応 適応被削材：ステンレス・鉄・アルミ・銅・木材



| 材質：コバルトハイス | | | | | |
|------------|-----------------|-------|--------|---------------|-----------|
| 製品番号 | ドリル径 φD (mm) | L(mm) | φ (mm) | ドリル溝長 (mm) | 重量 (g) |
| EOD-2.0 | 2.0 | 79 | 31 | 24 | 13 |
| EOD-2.5 | 2.5 | 87 | 39 | 30 | |
| EOD-2.8 | 2.8 | 91 | 43 | 33 | |
| EOD-3.0 | 3.0 | 95 | 47 | 36 | 15 |
| EOD-3.2 | 3.2 | | | | |
| EOD-3.3 | 3.4 | 100 | 52 | 39 | |
| EOD-3.4 | 3.3 | | | | |
| EOD-3.5 | 3.5 | | | | |
| EOD-3.6 | 3.6 | | | | |
| EOD-3.7 | 3.7 | 108 | 56 | 43 | |
| EOD-3.8 | 3.8 | | | | |
| EOD-4.0 | 4.0 | | | | |
| EOD-4.2 | 4.2 | | | | |
| EOD-4.5 | 4.5 | 113 | 61 | 47 | 25 |
| EOD-5.0 | 5.0 | 119 | 67 | 52 | 27 |
| EOD-5.5 | 5.5 | 126 | 74 | 57 | 29 |
| EOD-6.0 | 6.0 | | | | |
| EOD-6.5 | 6.5 | 134 | 82 | 63 | 34 |

ホールソー 578

鉄板・ステンレス板 ミヤナガ



ホールソー 578ダイヤ

ミヤナガ



ホールソー 578 P

ミヤナガ



| 刃先径 | 品番 | 刃先径 | 品番 |
|-----------|----------|----------|----------|
| 15 | SL578015 | 28 | SL578028 |
| 16 | SL578016 | 30 | SL578030 |
| 20 | SL578020 | 32 | SL578032 |
| 21 | SL578021 | 34 | SL578034 |
| 22 | SL578022 | 38 | SL578038 |
| 25 | SL578025 | 42 | SL578042 |
| 26 | SL578026 | 50 | SL578050 |
| ストレートシャンク | 10mm | SLSK578 | |
| SDSシャンク | | SLSKR578 | |

ふとこ深さ 24mm

| 刃先径 | シャンク | 品番 |
|---------------|----------|--------------|
| 50 | ストレートセット | SL578DST050 |
| 50 | SDSセット | SL578DST050R |
| 50 | カッターのみ | SL578D050 |
| ストレートシャンク10mm | | SLSKT |
| SDSシャンク | | SLSKTR |

ホーロー浴槽
ステンレス浴槽
人造大理石浴槽
ふとこ深さ 28mm

| 刃先径 | 品番 | 刃先径 | 品番 |
|-----------|-----------|-------|-----------|
| 15 | SL578P015 | 28 | SL578P028 |
| 16 | SL578P016 | 30 | SL578P030 |
| 20 | SL578P020 | 32 | SL578P032 |
| 21 | SL578P021 | 34 | SL578P034 |
| 22 | SL578P022 | 38 | SL578P038 |
| 25 | SL578P025 | 42 | SL578P042 |
| 26 | SL578P026 | 50 | SL578P050 |
| ストレートシャンク | 10mm | SLSK | |
| SDSシャンク | | SLSKR | |

塩ビ管
金属系サイディングボード
FRP
ふとこ深さ 35mm

らくちんバー

ホークインサートドリル用



| 型番 | 全長 |
|---------|-----|
| HLB-550 | 550 |

ブルポイント



サイズ

| |
|------------|
| 17×280m/m |
| 17×360m/m |
| 17×450m/m |
| 17×600m/m |
| 17×800m/m |
| 17×1000m/m |

ドリルチャック

インパクト対応 新亀



| 型番 | チャック径 |
|-------|-------|
| JB-10 | 10mm |
| JB-13 | 13mm |

ハンマーチャック

SDSシャンク ポッシュ



| 品番 | チャック径 |
|-----|-------|
| 652 | 13mm |

ウディングホールソー

ミヤナガ



| 刃先径 | 品番 | 有効長 |
|----------------|--------|-------|
| 22 | SLW020 | 38 |
| 25 | SLW025 | |
| 32 | SLW032 | |
| 35 | SLW035 | |
| 38 | SLW038 | |
| 40 | SLW040 | |
| 50 | SLW050 | |
| 65 | SLW065 | |
| ストレートシャンク 10mm | | SLSK |
| SDSシャンク | | SLSKR |

- ・木材
- ・複合材料
- ・FRP
- ・人口大理石
- ・窯業系サイディングボード
- ・金属系サイディングボード

深穴ホールソー

金属・複合材料

ミヤナガ



| 刃先径 | 品番 | 刃先径 | 品番 |
|----------------|--------|-------|--------|
| 15 | SLF015 | 28 | SLF028 |
| 16 | SLF016 | 30 | SLF030 |
| 18 | SLF018 | 32 | SLF032 |
| 20 | SLF020 | 35 | SLF035 |
| 22 | SLF022 | 38 | SLF038 |
| 24 | SLF024 | 40 | SLF040 |
| 25 | SLF025 | 50 | SLF050 |
| 27 | SLF027 | 65 | SLF065 |
| ストレートシャンク 10mm | | SLSK | |
| SDSシャンク | | SLSKR | |

- ・塩ビ管
- ・FRP
- ・人造大理石
- ・木材
- ・金属系サイディングボード

ハイビット



| 型番 | 穴径 |
|-----------|----|
| HBT II-15 | 15 |
| HBT II-16 | 16 |
| HBT II-22 | 22 |

ステップドリル



| 型番 | 穴あけ範囲 |
|---------|--------|
| ESD-412 | 4.5~12 |
| ESD-422 | 4.5~22 |

六角軸インサートドリル

TOP

アックス



| 型番 | 穴径 |
|--------|----|
| ATK-16 | 16 |
| ATK-22 | 22 |

バイメタルホルソーJ型(コンビ軸)(回転用)

ハウス



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|----|----------------|----------------|------|-----------|-----------|-----|-------|----|------|-----|-------|----|----|------|--------|-----|-----|
| ◎最適 ○良好 △可能 空欄:不適切 | 薄鉄板(1.2mm迄) | 薄鉄板(3.2mm迄) | 厚鉄板(4.5mm迄) | 銅管 | ステンレス板(0.8mm迄) | ステンレス板(1.6mm迄) | アルミ板 | 窯業系サイディング | 金属系サイディング | 塩ビ板 | 塩ビパイプ | 合板 | 2×4材 | F4R | 人造大理石 | 銅板 | ゴム | ホーロー | プラスチック | 樹脂板 | 樹脂板 |
| [電動ドリル] 15-65 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ |
| [電動ドリル] 12-14.00-66 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
| [インパクト] 15-65 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
| [インパクト] 12-14.00-66 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ |

BMJタイプ(セット品) コンビ軸

| 品番 | サイズ(mm) | 全長/有効長(mm) | センタードリル |
|--------|---------|------------|---------|
| BMJ-12 | 12 | 91/11 | S-4050 |
| BMJ-13 | 13 | | |
| BMJ-14 | 14 | | |
| BMJ-15 | 15 | | |
| BMJ-16 | 16 | | |
| BMJ-17 | 17 | 110/22 | S-5760 |
| BMJ-18 | 18 | | |
| BMJ-19 | 19 | | |
| BMJ-20 | 20 | | |
| BMJ-21 | 21 | | |
| BMJ-22 | 22 | | |
| BMJ-23 | 23 | | |
| BMJ-24 | 24 | | |
| BMJ-25 | 25 | | |
| BMJ-26 | 26 | | |
| BMJ-27 | 27 | 120/34 | S-5770 |
| BMJ-28 | 28 | | |
| BMJ-29 | 29 | | |
| BMJ-30 | 30 | | |
| BMJ-31 | 31 | | |
| BMJ-32 | 32 | | |
| BMJ-33 | 33 | | |
| BMJ-34 | 34 | | |
| BMJ-35 | 35 | | |
| BMJ-36 | 36 | | |
| BMJ-37 | 37 | | |
| BMJ-38 | 38 | | |
| BMJ-39 | 39 | | |
| BMJ-40 | 40 | | |
| BMJ-41 | 41 | | |
| BMJ-42 | 42 | | |
| BMJ-43 | 43 | | |
| BMJ-44 | 44 | | |
| BMJ-45 | 45 | | |
| BMJ-46 | 46 | | |
| BMJ-47 | 47 | | |
| BMJ-48 | 48 | | |
| BMJ-49 | 49 | | |
| BMJ-50 | 50 | | |
| BMJ-51 | 51 | | |
| BMJ-52 | 52 | | |
| BMJ-53 | 53 | | |

バイメタルホルソーJ型(コンビ軸)(回転用)

BMJタイプ(セット品) コンビ軸

| 品番 | サイズ(mm) | 全長/有効長(mm) | センタードリル |
|--------|---------|------------|---------|
| BMJ-54 | 54 | 120/34 | S-5770 |
| BMJ-55 | 55 | | |
| BMJ-60 | 60 | | |
| BMJ-61 | 61 | 112/34 | S-5770 |
| BMJ-62 | 62 | | |
| BMJ-63 | 63 | | |
| BMJ-64 | 64 | | |
| BMJ-65 | 65 | | |

トリプル 超硬ホルソー(回転用)

ハウス



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|------------|----|--------|------|-----------|-----------|-----|-------|----|------|-----|-------|----|----|------|--------|-----|-----|
| ◎最適 ○良好 △可能 空欄:不適切 | 薄鉄板(3.2mm迄) | 薄鉄板(4.5mm迄) | 厚鉄板(12mm迄) | 銅管 | ステンレス板 | アルミ板 | 窯業系サイディング | 金属系サイディング | 塩ビ板 | 塩ビパイプ | 合板 | 2×4材 | F4R | 人造大理石 | 銅板 | ゴム | ホーロー | プラスチック | 樹脂板 | 樹脂板 |
| トリプル超硬ホルソー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |

SHPタイプ(セット品)


| 品番 | サイズ(mm) | 全長/有効長(mm) | センタードリル |
|--------|---------|------------|---------|
| SHP-14 | 14 | 105/35 | C-5770 |
| SHP-15 | 15 | | |
| SHP-16 | 16 | | |
| SHP-17 | 17 | | |
| SHP-18 | 18 | | |
| SHP-19 | 19 | | |
| SHP-20 | 20 | | |
| SHP-21 | 21 | | |
| SHP-22 | 22 | | |
| SHP-23 | 23 | | |
| SHP-24 | 24 | | |
| SHP-25 | 25 | | |
| SHP-26 | 26 | | |
| SHP-27 | 27 | | |
| SHP-28 | 28 | | |
| SHP-29 | 29 | | |
| SHP-30 | 30 | | |
| SHP-31 | 31 | | |
| SHP-32 | 32 | | |
| SHP-33 | 33 | | |
| SHP-34 | 34 | | |
| SHP-35 | 35 | | |
| SHP-36 | 36 | | |
| SHP-37 | 37 | | |
| SHP-38 | 38 | | |
| SHP-39 | 39 | | |
| SHP-40 | 40 | | |
| SHP-41 | 41 | | |
| SHP-42 | 42 | | |
| SHP-43 | 43 | | |
| SHP-44 | 44 | | |
| SHP-45 | 45 | | |
| SHP-46 | 46 | | |
| SHP-47 | 47 | | |
| SHP-48 | 48 | | |
| SHP-49 | 49 | | |
| SHP-50 | 50 | | |
| SHP-51 | 51 | | |
| SHP-52 | 52 | | |
| SHP-53 | 53 | | |
| SHP-54 | 54 | | |
| SHP-55 | 55 | | |

トリプル 超硬ホルソー(回転用)

SHPタイプ(セット品)

| 品番 | サイズ(mm) | 全長/有効長(mm) | センタードリル |
|---------|---------|------------|---------|
| SHP-60 | 60 | 145/60 | C-8011 |
| SHP-61 | 61 | | |
| SHP-62 | 62 | | |
| SHP-63 | 63 | | |
| SHP-65 | 65 | | |
| SHP-70 | 70 | | |
| SHP-75 | 75 | | |
| SHP-76 | 76 | | |
| SHP-77 | 77 | | |
| SHP-78 | 78 | | |
| SHP-80 | 80 | | |
| SHP-85 | 85 | | |
| SHP-90 | 90 | | |
| SHP-95 | 95 | | |
| SHP-100 | 100 | | |
| SHP-105 | 105 | | |
| SHP-110 | 110 | | |
| SHP-115 | 115 | | |
| SHP-120 | 120 | | |
| SHP-125 | 125 | | |
| SHP-150 | 150 | | |
| SHP-160 | 160 | | |
| SHP-200 | 200 | | |
| SHP-210 | 210 | | |

ポリクリックシリーズ ALC用コアドリル



| 刃先径 (mm) | 品番 | | 有効長 ℓ (mm) | センタードリル (品番) |
|-------------|-----------|------------|-------------------------|-----------------|
| | ストレートシャンク | SDSプラスシャンク | | |
| 22 | PCALC22 | PCALC22R | 130 (カッター長 160mm) | PCHWCD 250 |
| 25 | PCALC25 | PCALC25R | | |
| 29 | PCALC29 | PCALC29R | | |
| 32 | PCALC32 | PCALC32R | | |
| 35 | PCALC35 | PCALC35R | | |
| 38 | PCALC38 | PCALC38R | | |
| 45 | PCALC45 | PCALC45R | | |
| 50 | PCALC50 | PCALC50R | | |
| 55 | PCALC55 | PCALC55R | | |
| 60 | PCALC60 | PCALC60R | | |
| 65 | PCALC65 | PCALC65R | | |
| 70 | PCALC70 | PCALC70R | | |
| 75 | PCALC75 | PCALC75R | | |
| 80 | PCALC80 | PCALC80R | | |
| 85 | PCALC85 | PCALC85R | | |
| 90 | PCALC90 | PCALC90R | | |
| 95 | PCALC95 | PCALC95R | | |
| 100 | PCALC100 | PCALC100R | | |
| 105 | PCALC105 | PCALC105R | | |
| 110 | PCALC110 | PCALC110R | | |
| 115 | PCALC115 | PCALC115R | | |
| 120 | PCALC120 | PCALC120R | | |
| 125 | PCALC125 | PCALC125R | | |
| 130 | PCALC130 | PCALC130R | | |
| 140 | PCALC140 | PCALC140R | | |
| 150 | PCALC150 | PCALC150R | | |
| 155 | PCALC155 | PCALC155R | | |
| 160 | PCALC160 | PCALC160R | | |
| 165 | PCALC165 | PCALC165R | | |
| 170 | PCALC170 | PCALC170R | | |
| 180 | PCALC180 | PCALC180R | | |
| 200 | PCALC200 | PCALC200R | | |
| 205 | PCALC205 | PCALC205R | | |
| 210 | PCALC210 | PCALC210R | | |
| 220 | PCALC220 | PCALC220R | | |
| 250 | — | ※ | 130 (カッター長 165mm) | |
| 255 | — | ※ | | |
| 260 | — | ※ | | |
| 300 | — | ※ | | |
| 310 | — | ※ | | |

※φ250以上はセットは用意していません。カッター、Xシャンク、超硬センタードリルをお求めください。

ドラゴンダイヤモンドコアドリル



| | | | | |
|----|--------|----------------|------------|-------------------|
| 品番 | サイズ(φ) | 全長/有効長 (mm) | センター ピン | JANコード 4986362 |
|----|--------|----------------|------------|-------------------|

| DGタイプ (フルセット) | | | | | |
|---------------|--------|----------------|------------|-------------------|--------|
| 品番 | サイズ(φ) | 全長/有効長 (mm) | センター ピン | JANコード 4986362 | |
| DG-25 | 25 | 300/150 | P8-220 | 160452 | |
| DG-29 | 29 | | | 160155 | |
| DG-32 | 32 | | | 160162 | |
| DG-35 | 35 | | | 160179 | |
| DG-38 | 38 | | | 160469 | |
| DG-40 | 40 | | | 160186 | |
| DG-45 | 45 | | | 160544 | |
| DG-50 | 50 | | | 160193 | |
| DG-55 | 55 | | | 160209 | |
| DG-60 | 60 | | | 160216 | |
| DG-65 | 65 | | 160223 | | |
| DG-70 | 70 | | 160230 | | |
| DG-75 | 75 | | 160247 | | |
| DG-80 | 80 | | 160254 | | |
| DG-100 | 100 | | 160261 | | |
| DG-105 | 105 | | 161367 | | |
| DG-110 | 110 | | 160278 | | |
| DG-120 | 120 | | 160285 | | |
| | | | | PCP-220 | |
| | | | | | 160216 |
| | | | | | 160223 |
| | | | | | 160230 |
| | | | 160247 | | |
| | | | 160254 | | |
| | | | 160261 | | |
| | | | 161367 | | |
| | | | 160278 | | |
| | | | 160285 | | |

| RDGタイプ (フルセット) | | | | |
|----------------|--------|----------------|------------|-------------------|
| 品番 | サイズ(φ) | 全長/有効長 (mm) | センター ピン | JANコード 4986362 |
| RDG-25 | 25 | 330/150 | PCP-250 | 161411 |
| RDG-29 | 29 | | | 161428 |
| RDG-32 | 32 | | | 161435 |
| RDG-35 | 35 | | | 161442 |
| RDG-38 | 38 | | | 161459 |
| RDG-40 | 40 | | | 161466 |
| RDG-45 | 45 | | | 161473 |
| RDG-50 | 50 | | | 161480 |
| RDG-55 | 55 | | | 161497 |
| RDG-60 | 60 | | | 161503 |
| RDG-65 | 65 | | | 161510 |
| RDG-70 | 70 | | | 161527 |
| RDG-75 | 75 | | | 161534 |
| RDG-80 | 80 | | | 161541 |
| RDG-85 | 85 | | | 162043 |
| RDG-90 | 90 | | | 162050 |
| RDG-95 | 95 | | | 162067 |
| RDG-100 | 100 | | | 161558 |
| RDG-105 | 105 | | | 161565 |
| RDG-110 | 110 | | | 161572 |
| RDG-120 | 120 | | | 161589 |
| RDG-130 | 130 | | | 161862 |
| RDG-150 | 150 | 161879 | | |
| RDG-160 | 160 | 161893 | | |
| RDG-170 | 170 | 161909 | | |
| RDG-180 | 180 | 161916 | | |
| RDG-200 | 200 | 161923 | | |
| RDG-210 | 210 | 161930 | | |
| RDG-220 | 220 | 161947 | | |

スーパーリトル

ノリタケ



| サイズ | 入数 |
|------------|-----|
| 105×1.0×15 | 10枚 |
| 105×1.5×15 | 10枚 |
| 105×2.3×15 | 10枚 |
| 125×2.5×15 | 10枚 |
| 150×2.5×22 | 10枚 |
| 180×2.5×22 | 10枚 |
| 205×2.5×22 | 10枚 |

用途 ステンレス・一般鋼材用

金の卵

レジトン



| サイズ | 入数 |
|--------------|-----|
| 105×1.0×15 | 10枚 |
| 105×1.6×15 | 10枚 |
| 105×2.3×15 | 10枚 |
| 125×1.3×22 | 10枚 |
| 150×1.4×22 | 10枚 |
| 180×1.5×22 | 10枚 |
| 305×1.8×25.4 | 10枚 |
| 355×2.1×25.4 | 10枚 |

用途 ステンレス・一般鋼材用

マルチダイヤモンドカッター ミニレンジャーワイルド

ノートン



| サイズ | 入数 |
|--------------|----|
| 106×2.0×20.0 | 5枚 |
| 125×2.2×22.0 | 5枚 |

用途 薄鋼板・ベニヤ板・塩ビ管・FRP

ゴールド

レジトン



| サイズ | 入数 |
|--------------|-----|
| 305×2.5×25.4 | 10枚 |
| 355×3.0×25.4 | 10枚 |
| 405×3.0×25.4 | 10枚 |

用途 一般鋼材用・鉄管・アングル・チャンネル

オフセット砥石

クレトイシ



| サイズ | 入数 |
|------------|-----|
| 100×6.0×15 | 25枚 |

最高使用周速度 72m/s(4300)
粒度 36

用途 バリ取り・面取り・表面研削

スーパービック

ノリタケ



| サイズ | 入数 |
|--------------|-----|
| 305×2.5×25.4 | 10枚 |
| 355×3.0×25.4 | 10枚 |

用途 一般鋼材用・鉄管・アングル・チャンネル

G1ブレード

KI



| サイズ 外径 | 入数 |
|---------|----|
| KGI-105 | 1枚 |
| KGI-125 | 1枚 |

用途 硬質塩ビ・キッチンパネル

グローバルソー

鉄鋼用チップソー

モトユキ



| 品番 | 刃厚×刃数×内径 | 入数 |
|---------|-------------|----|
| FR-100N | 1.6×20×20 | 1枚 |
| FR-110N | 1.6×26×20 | 1枚 |
| FR-125N | 1.6×26×20 | 1枚 |
| FR-135N | 1.4×26×20 | 1枚 |
| FR-160N | 1.8×32×20 | 1枚 |
| FR-180N | 1.8×36×20 | 1枚 |
| FR-305S | 2.2×54×25.4 | 1枚 |
| FR-355S | 2.4×84×25.4 | 1枚 |

※ステンレス用もあります

ダイヤモンドカッター

ノリタケ



| 品名 | サイズ | 入数 |
|------|------------|----|
| シーター | 104×2.0×20 | 1枚 |

KOX セーバーソーブレード

バイメタル



| サイズ | 入数 |
|-------------|-----|
| KO× 160-18山 | 10枚 |
| KO× 200-18山 | 10枚 |
| KO× 250-18山 | 10枚 |
| KO× 300-18山 | 10枚 |
| KO× 160-14山 | 10枚 |
| KO× 200-14山 | 10枚 |
| KO× 250-14山 | 10枚 |
| KO× 300-14山 | 10枚 |

セーバーソーブレードゴールド

バイメタル



| サイズ | 入数 |
|-----------|----|
| GOLD1618R | 5枚 |
| GOLD2018R | 5枚 |
| GOLD2518R | 5枚 |
| GOLD3018R | 5枚 |

刃山数 18山

セーバーソー湾曲ブレード

Hikaki マトリックス バイメタル



| サイズ | 長さ | 入数 |
|--------|-----|----|
| NO.141 | 150 | 5枚 |
| NO.142 | 200 | 5枚 |
| NO.143 | 250 | 5枚 |
| NO.154 | 300 | 5枚 |

刃山数 14山

セーバーソー湾曲ブレード

REX コブラブレード バイメタル



| サイズ | 長さ | 入数 |
|-------|-----|----|
| NO.41 | 150 | 5枚 |
| NO.42 | 200 | 5枚 |
| NO.45 | 250 | 5枚 |

刃山数 14山

湾曲ブレード (厚刃)

Hikaki マトリックス バイメタル



| サイズ | 長さ | 入数 |
|--------|-----|----|
| NO.161 | 200 | 5枚 |
| NO.162 | 250 | 5枚 |
| NO.163 | 300 | 5枚 |
| NO.164 | 350 | 5枚 |

刃山数 14山

シャーパー本体 万能鋸

ハイスバイメタル



| 名称 | 内容 | 入数 |
|----|----------|------|
| 本体 | 替刃1枚付 | 1セット |
| 替刃 | NO.2-18山 | 10枚 |

用途 木から金属までよく切れる

シャーパー塩ビ鋸

タイベックス



| 名称 | 内容 | 入数 |
|----|-------|------|
| 本体 | 替刃1枚付 | 1セット |
| 替刃 | | 10枚 |

用途 木から塩ビまでよく切れる

パイプソー Hi-240

ハード・インパレス



| 名称 | 内容 | 入数 |
|----|-------|------|
| 本体 | 替刃1枚付 | 1セット |
| 替刃 | 1枚パック | 1袋 |

用途 木から塩ビまでよく切れる

ゴムボーイ 210 木工鋸

万能目



| 名称 | 内容 | 入数 |
|----|-------|------|
| 本体 | 替刃1枚付 | 1セット |
| 替刃 | 210mm | 1枚 |

用途 木材がよく切れる

回し引き鋸 木工鋸

横引き



| 名称 | 内容 | 入数 |
|----|-------|------|
| 本体 | 210mm | 1セット |

用途 木から塩ビまでよく切れる

バンドソー 替刃 適応機種及び鋸刃サイズ表



| 幅 (m/m) | 刃数 (25.4につき) | 厚さ (m/m) | 長さ (m/m) | 主な適用機種 |
|---------|--------------------------|----------|----------------------------------|--|
| 13 | コバルトVL 10/14 14/18 | 0.5 | 1,130 | ・Hikoki CB-12 (SA/VA/FA) ・CB-10(SA/VA) ・高速電機 HRB-200・1130 |
| | | | 1,140 | ・アサダ 736・7721・7724 |
| | | | | ・マキタ 2106 (W) |
| | | | | ・新ダイワ RBH-120 |
| | | | | ・高速電機 HRB-1140 |
| | | | 1,250 | ・高速電機 HRB-1250 |
| | | 1,260 | ・新ダイワ RB-120 (CV/FV)・RB-10・SB120 | |
| | | 0.65 | 1,415 | ・アサダ 120・125・12F ・マキタ B-125・126 |
| | | | 1,440 | ・高速電機 HRB-300 |
| | | | 1,470 | ・育良精機 IS-BC100 |
| | | | 1,560 | ・新ダイワ RB-12 |
| | | | 1,635 | ・アサダ 170・185・18F |
| | | | | ・マキタ 180・182・183 ・レッキス マンテス180 |
| | | | 1,770 | ・新ダイワ RB-18 |
| 1,840 | ・Hikoki CB-18F (F2/FA2) | | | |
| | ・レッキス 185 | | | |

※ステン用

カッティングオイル



| 形式(品名) | 用途 |
|---------------|-------|
| 50W-R オイル 4ℓ | 上下水道用 |
| 50W-R オイル 10ℓ | |
| 50W-R オイル 16ℓ | |

ダイヘッド



※各種メーカー取扱いあり

チェザー



※各種メーカー取扱いあり

電動ドリル用ソケット

インパクト対応

TOP



| サイズ | 全長 |
|--------|-----|
| EDS-8 | 105 |
| EDS-10 | 105 |
| EDS-12 | 105 |
| EDS-13 | 105 |
| EDS-14 | 105 |
| EDS-17 | 105 |
| EDS-19 | 105 |
| EDS-21 | 105 |
| EDS-22 | 105 |
| EDS-24 | 105 |

電動ドリル用ソケットロングタイプ

インパクト対応

TOP



| サイズ | 全長 |
|---------|-----|
| EDS-10L | 143 |
| EDS-12L | 143 |
| EDS-13L | 143 |
| EDS-14L | 143 |
| EDS-17L | 153 |
| EDS-19L | 153 |
| EDS-21L | 153 |
| EDS-22L | 153 |
| EDS-24L | 153 |

電動ドリル用コンパクトソケット

インパクト対応

TOP



| サイズ | 全長 |
|---------|----|
| EDS-8C | 88 |
| EDS-10C | 88 |
| EDS-12C | 88 |
| EDS-13C | 88 |
| EDS-14C | 88 |
| EDS-17C | 88 |
| EDS-19C | 88 |
| EDS-21C | 88 |
| EDS-22C | 88 |
| EDS-24C | 88 |

電動ドリル用ショートソケット

インパクト対応

TOP



| サイズ | 全長 |
|--------|----|
| EHS-8 | 55 |
| EHS-10 | 55 |
| EHS-12 | 55 |
| EHS-13 | 55 |
| EHS-14 | 55 |
| EHS-17 | 70 |
| EHS-19 | 70 |
| EHS-21 | 70 |
| EHS-24 | 75 |

電動ドリル用ユニバーサルソケット

インパクト対応

TOP



| サイズ | 全長 |
|--------|-----|
| EUS-10 | 110 |
| EUS-12 | 110 |
| EUS-13 | 110 |
| EUS-14 | 110 |
| EUS-17 | 115 |
| EUS-19 | 115 |
| EUS-21 | 115 |
| EUS-24 | 115 |

電動ドリル用12角ソケット

インパクト対応

TOP



| サイズ | 全長 |
|--------|-----|
| ESS-17 | 105 |
| ESS-19 | 105 |
| ESS-21 | 105 |

電動ドリル用足場クランプソケット

インパクト対応

TOP



| サイズ | 全長 |
|---------|----|
| ESS-17S | 77 |
| ESS-17C | 88 |

電動ドリル用ソケットアダプター

インパクト対応

TOP



| サイズ | 全長 |
|--------|------|
| ESA-2 | 36.5 |
| ESA-3D | 57 |
| ESA-4D | 61 |

ユニバーサルソケットアダプター

インパクト対応

TOP



| サイズ | 全長 |
|-------|------|
| EUA-3 | 68 |
| EUA-4 | 85.5 |

ユニバーサルインパクトソケットアダプター

インパクト対応

TOP



| サイズ | 全長 |
|--------|------|
| EUA-3P | 68 |
| EUA-4P | 85.5 |

コンパクト ロック 25 スチール



| 長さ | 品番 | 製品重量 |
|------|-----------|------|
| 3.5M | L25-35BL | 200g |
| 5.5M | L25-55 | 287g |
| 7.5M | L25-75 | 390g |
| 10M | L25-100BL | 510g |

セフコンベロック 25 スチール



| 長さ | 品番 | 製品重量 |
|------|------------|------|
| 5.5M | SFL25-55BL | 306g |
| 7.5M | SFL25-75BL | 408g |

セフコンベGロック 25 スチール



| 長さ | 品番 | 製品重量 |
|------|-------------|------|
| 5.5M | SFGL25-55BL | 344g |
| 7.5M | SFGL25-75BL | 434g |

セフコンベGステンロック 25 ステン



| 長さ | 品番 | 製品重量 |
|------|--------------|------|
| 5.5M | SFGSL25L55BL | 344g |
| 7.5M | SFGSL2575BL | 434g |

セフコンベGロックマグ爪 25 スチール



| 長さ | 品番 | 製品重量 |
|------|--------------|------|
| 5.5M | SFGLM25L55BL | 340g |
| 7.5M | SFGLM2575BL | 460g |

剛厚セフGロックマグ爪 25 スチール



| 長さ | 品番 | 製品重量 |
|------|-------------|------|
| 5.0M | GASFGLM2550 | 355g |

モバイルスロープレベル



| 長さ | 品番 | 設定勾配 |
|-------|--------|-------------------------------------|
| 120mm | ED-MSL | 1/50・1/75・ 1/100・ 1/150・1/200 |

アイベル水平器

アクリル製



| 長さ | 品番 | 仕様 |
|-------|------------|--------|
| 100mm | PWM-25-100 | マグネット付 |

ポケット勾配計



| 長さ | 品番 | 設定勾配 |
|-------|--------|----------------------|
| 100mm | SP-75 | 1/25・1/50・ 1/75 |
| 100mm | SP-150 | 1/50・1/100・ 1/150 |

シムロンロッド

20cm



アカシロ


シムロンロッド 軽巻

20cm



アカシロ

ハイロッドクロス



ハイロッド



ハイロッドクロス金具



トラバーピン・ピンポール



ミニスタッフ

アルミ製簡易
スタッフ



ハイスタッフ

アルミ製
スタッフ



ハイポール

アルミ製
ポール



パーフェクト墨つぼ 21

自動巻取り 10m タジマ



| 型番 | 色 |
|-----------|-------|
| PS-SUM 21 | 赤・青・白 |

チョークライン

丈夫なアルミ合金製 (株)たくみ



| 型番 | 色 |
|---------|---|
| NO.2100 | 緑 |

板金・内装・新建材のライン引き

チョークライン自動巻



| 型番 | 色 |
|---------|---|
| PL-CLJM | 赤 |

ピーラインチョーク・ミニ巻

手のひらサイズ タジマ



| 型番 | 色 |
|---------|---|
| PL-CLMT | 赤 |

パーフェクキャッチャーG450

素早く止まる400g下げ振り付 タジマ



| 型番 | 色 |
|-----------|-----|
| PC-TGB400 | 黒・白 |

マグネット付 ハンマーで叩ける貫通針

マグネカルコ／コンかる

墨つぼ用 タジマ



| 型番 | 用途 |
|--------|-------|
| MG-KAL | 万能タイプ |

| 型番 | 数量 |
|---------|--------|
| PK-KL 3 | 3本 P/K |

朱墨

墨つぼ用 タジマ



| 型番 | 品名 |
|----------|--------|
| PSS2-180 | スーパー朱液 |
| PSB2-180 | スーパー墨汁 |
| PSW3-180 | 雨の日 白液 |
| PSB3-180 | 雨の日 墨汁 |
| PSS3-180 | 雨の日 朱液 |
| PSA2-180 | スーパー青液 |

粉チョーク

チョークライン用 たくみ



| 色 | 中味重量 |
|---|------|
| 白 | 300g |
| 赤 | 300g |
| 青 | 300g |
| 黄 | 300g |

クッキー水糸



| 色 |
|------|
| イエロー |
| ピンク |

蛍光染色・ナイロン糸 270m巻

カッターナイフ L型

ノスリップ ネジロック式 オルファー



| 型番 | 色 |
|--------|---------|
| 148BG | グレー |
| LBB10K | 替え刃/10入 |
| LBB50K | 替え刃/50入 |

刃巾 20mm

カッターナイフ AL型

ノスリップ オートロック式 オルファー



| 型番 | 色 |
|--------|---------|
| 150BG | グレー |
| LBB10K | 替え刃/10入 |
| LBB50K | 替え刃/50入 |

刃巾 20mm

皮スキ



各サイズあります。

ウォーターポンププライヤー

TOP



| 型番 | くわえ口 |
|---------|------|
| WP-250 | 0~48 |
| WP-250G | |

マルチウォーターポンププライヤー

ドライバー付

TOP



| 型番 | くわえ口 |
|--------|------|
| MP-250 | 0~48 |

コンビネーションプライヤー



| 型番 | 呼び寸法 |
|-------|------|
| P-150 | 150 |
| P-200 | 200 |
| P-250 | 250 |

強力ニッパーS型(バネ付)

TOP



| サイズ | 切断能力 |
|--------|---------------|
| NI-125 | 0.18~1.6 (鉄線) |
| NI-150 | 0.18~1.9 (鉄線) |

ラジオペンチS型(バネ付)

TOP



| サイズ | 切断能力 |
|---------|-----------|
| RA-125S | 1.5φ (鉄線) |
| RA-150S | 1.5φ (鉄線) |

ペンチ(ビニールグリップ付)

TOP



| サイズ | 切断能力 |
|---------|------------|
| RA-125G | 1.5φ (鉄線) |
| RA-150G | 2.15φ (鉄線) |
| RA-175G | 2.75φ (鉄線) |
| RA-200G | 3.4φ (鉄線) |

モンキレンチ

TOP



| サイズ | 最大口開 |
|--------|------|
| HX-150 | 20 |
| HX-200 | 24 |
| HX-250 | 29 |
| HX-300 | 34 |

エコワイド

薄型軽量ワイドモンキ

TOP



| サイズ | 最大口開 |
|--------|-------|
| HY-26G | 7~26 |
| HY-30G | 8~30 |
| HY-36G | 8~36 |
| HY-42G | 12~46 |

ショートエコワイド

薄型軽量ワイドモンキ

TOP



| サイズ | 最大口開 |
|--------|-------|
| HY-26S | 7~26 |
| HY-30S | 8~30 |
| HY-38S | 8~38 |
| HY-49S | 12~49 |

モーターレンチ

TOP



| サイズ | 最大口開 |
|--------|------|
| MW-230 | 56 |
| MW-280 | 70 |

ボールグリップドライバー

NO.2 プラス

VESSEL



NO.6 マイナス

VESSEL



| 型番 |
|-----|
| 75 |
| 100 |
| 200 |

ドライバービット



サイズ

| |
|------|
| 45L |
| 65L |
| 100L |
| 150L |
| 200L |
| 300L |

塩ビカッター



MCC

サイズ

| |
|-----------------|
| VC-27ED (13~20) |
| VC-42ED (13~30) |
| VC-63ED (13~50) |
| 替え刃VC-27ED |
| 替え刃VC-42ED |
| 替え刃VC-63ED |

用途：塩ビ管
ポリエチレン管
ポリ管

塩ビカッター



サイズ

| |
|----------------|
| VK-63N (13~50) |
| 替え刃VK-63N |

用途：塩ビ管
ポリエチレン管

ラチェットパイプカッター



サイズ

| サイズ | 適用管径 |
|----------|----------|
| PCR2-35 | 15.88~35 |
| PCR2-66 | 35~66 |
| PCRT2-35 | 15.88~35 |
| PCRT2-66 | 35~66 |

用途：鋼管・ステンレス管

チューブカッター



スーパーツール

サイズ

| サイズ | 適用管径 |
|--------|------|
| TC-103 | 3~16 |
| TC-104 | 5~28 |
| TC-105 | 3~32 |
| TC-106 | 5~45 |
| TC-205 | 6~60 |

用途：銅・アルミ・真鍮・
硬質塩ビ管

フレキチューブカッター



MCC

サイズ

| サイズ | 適用管径 | 全長 |
|--------|---------|-----|
| FTC-20 | 8A~20A | 132 |
| FTC-25 | 8A~25A | 151 |
| FTC-32 | 20A~32A | 151 |

用途：ステンレスフレキ管用

サヤ管カッター



MCC

サイズ

| サイズ | 適用管径 | 全長 |
|-------|-------|-----|
| SP-37 | 14~30 | 96 |
| SP-48 | 14~42 | 130 |

用途：サヤ管用

ミゼットニッパー



MCC

| 品番 | 切断能力 | 全長 |
|---------|----------|-----|
| MN-0020 | 軟鋼 3.5mm | 215 |

ミゼットカッター



MCC

| 品番 | 切断能力 | 全長 |
|---------|--------|-----|
| MC-0020 | 軟鋼 4mm | 210 |

倍力万能バサミ



MCC

| 品番 | 切断能力 | 全長 |
|---------|-----------|-----|
| PMU-240 | 軟鋼板 1.2mm | 240 |

テスキー C 薄板 直線専用



エヌシキ

| 品番 | 切断能力 | 全長 |
|--------|-----------|-----|
| テスキー-C | 軟鋼板 0.6mm | 250 |

テスキー S 薄板 直・曲線用



エヌシキ

| 品番 | 切断能力 | 全長 |
|--------|-----------|-----|
| テスキー-S | 軟鋼板 0.6mm | 245 |

テスキー U 厚板 直線専用 ステン対応

倍力約3.5倍

エヌシキ



| 品番 | 切断能力 | 全長 |
|--------|-----------|-----|
| テスキー-U | 軟鋼板 1.2mm | 260 |

鉄 1.2 SUS 0.8mm 以下

パイプレンチ(鉄)



MCC

| 品番 | くわえ口 |
|---------|------|
| PW-SD15 | ~15A |
| PW-SD20 | ~20A |
| PW-SD25 | ~25A |
| PW-SD30 | ~32A |
| PW-SD35 | ~40A |
| PW-SD45 | ~50A |
| PW-SD60 | ~65A |
| PW-SD90 | ~90A |

用途: 亜鉛めっき鋼管用

パイプレンチ(アルミ)



MCC

| 品番 | くわえ口 |
|----------|-------|
| PWDAL25 | ~32A |
| PWDAL30 | ~40A |
| PWDAL35 | ~50A |
| PWDAL45 | ~65A |
| PW-DA600 | ~80A |
| PW-DA900 | ~100A |

用途: 亜鉛めっき鋼管用

コーナーレンチ(アルミ)AD



MCC

| 品番 | くわえ口 |
|----------|------|
| CWALAD25 | ~25A |
| CWALAD30 | ~32A |
| CWALAD35 | ~40A |
| CWALAD45 | ~50A |

用途: 亜鉛めっき鋼管用

パイプレンチ被覆鋼管専用



MCC

| 品番 | くわえ口 |
|----------|------|
| PW-PLS25 | ~25A |
| PW-PLS30 | ~32A |
| PW-PLS35 | ~40A |
| PW-PLS45 | ~50A |

パイプレンチアルミDAL被覆鋼管専用



MCC

| 品番 | くわえ口 |
|----------|------|
| PWPDAL25 | ~25A |
| PWPDAL30 | ~32A |
| PWPDAL35 | ~40A |
| PWPDAL45 | ~50A |
| PWPDA600 | ~65A |
| PWPDA900 | ~90A |

コーナーレンチアルミDA被覆鋼管専用



MCC

| 品番 | くわえ口 |
|-----------|------|
| CWPALAD25 | ~25A |
| CWPALAD30 | ~32A |
| CWPALAD35 | ~40A |
| CWPALAD45 | ~50A |
| CWPAL600 | ~65A |
| CWPAL900 | ~90A |

コーナーレンチU



MCC

| 品番 | くわえ口 |
|--------|------|
| CW-250 | ~25A |
| CW-300 | ~32A |
| CW-350 | ~40A |
| CW-450 | ~50A |

用途: 亜鉛めっき鋼管用

コーナーレンチ被覆鋼管専用



MCC

| 品番 | くわえ口 |
|----------|------|
| CWP-0025 | ~25A |
| CWP-0030 | ~32A |
| CWP-0035 | ~40A |
| CWP-0045 | ~50A |

アルミコーナーレンチアルミ白・塩ビ被覆用AD



MCC

| 品番 | くわえ口 |
|----------|-------|
| CWVDA250 | ~25A |
| CWVDA300 | ~32A |
| CWVDA350 | ~40A |
| CWVDA450 | ~50A |
| CWVDA600 | ~80A |
| CWVDA900 | ~100A |

コンパクトコーナーレンチ



MCC

| 品番 | くわえ口 |
|---------|------|
| CWC-200 | ~15A |

用途: 狭い場所での作業用

コーナーレンチスリムワイド



MCC

| 品番 | くわえ口 |
|---------|------|
| CWT-250 | |
| CWT-300 | |
| CWT-350 | |

用途: 短ニップルの締め付けなどに。

アングルコーナーレンチ300



MCC

| 品番 | くわえ口 |
|---------|------|
| CWA-300 | ~32A |

用途: 亜鉛めっき鋼管用

延長コード アース付



| 型番 | 長さm |
|---------|-----|
| PPT-10 | 10 |
| PPT-20E | 20 |

電工ドラム アース付

コード30m付 日動



| 型番 | 仕様 |
|--------|-----------|
| NP-E34 | 100V-15 A |

電工ドラム ブレーカ付



| 型番 | 仕様 |
|----------|----------|
| BG-301KX | 100V-15A |
| BR-301KX | 100V-15A |

LED投光器



各メーカー取扱いございます

LEDスタンドライト



各メーカー取扱いございます

LEDハンドランプ



| コード長さ |
|-------|
| 0.3m |
| 5m |
| 10m |

各メーカー取扱いございます

屋外型BFX延長コード



| 型式 | 仕様 | コード長さ |
|----------------------|--------------------|-------|
| BFX-013KC 【完全防雨型】 | 2P・15A・125V 接地付 | 0.7m |

プラグインポッキンブレーカ

日動



| 型式 | 仕様 | 特長 |
|-----------|----------|-----------------|
| PIPB-EK-N | 100V-15A | 抜止コンセント付 |
| PIPB-EK-T | 125V-15A | コード付コンセント3つ口タイプ |

ポッキンゴムプラグ

アースピンが倒れる(防雨型)



| 型式 | 仕様 |
|-------|----------|
| PP-01 | 125V/15A |

フルハーネス型



各メーカー取扱い
ございます

胴ベルト型



各メーカー取扱い
ございます

ランヤード



各メーカー取扱い
ございます

D環



各メーカー取扱い
ございます

D環止め



各メーカー取扱い
ございます

胴ベルト



各メーカー取扱い
ございます

ワンダーリング

安全帯フック
取付専用リング



タニザワ

| 型番 | ねじ径 |
|--------|-----|
| ST#592 | 3/8 |

セーフティコード

落下防止コード



TOP

| 型番 | カラー | コード径 |
|----------------------------------|-----|------|
| SFC-451W | 各色 | 4mm |
| 安全強度 30kgf | | |
| 色-レッド・オレンジ・バイオレット・ブラック・クリアー・グリーン | | |

全ネジキャッチャー



| 型番 | 対応ネジ |
|----------|-----------|
| ST#596 | 3/8、1/2兼用 |
| ST#596-3 | 3/8 |

写真撮影用黒板

木製



| 型番 | 大きさ |
|--------|---------|
| 373-01 | 450×600 |
| 484-33 | 300×450 |

写真撮影用ホワイトボード

ホーロー



| 型番 | 大きさ |
|--------|---------|
| 373-02 | 450×600 |
| 484-34 | 310×460 |

伸縮式ホワイトボード

1人で写真撮影ができる



| 型番 | 大きさ |
|-----|---------|
| D-1 | 130×148 |
| D-0 | 120×70 |

チョーク



| 品名 | 色-入数 |
|----------|--------|
| ホワイトチョーク | 白-100本 |
| ホワイトチョーク | 白-6本 |
| カラーチョーク | 赤-6本 |

チョークホルダーあります

マーキングチョーク



| 品名 | 色-入数 |
|---------------|-------|
| マーキング チョーク | 白-24本 |
| | 赤-24本 |
| | 青-24本 |
| | 黒-24本 |
| | 黄-24本 |
| | 緑-10本 |

雨ん棒チョーク

全天候型 雨にあたっても消えない



| 品名 | 色-入数 |
|-------------|-------|
| 雨ん棒 チョーク | 白-10本 |
| | 赤-10本 |
| | 青-10本 |

ゼブラ ハイマッキー太-細

油性マーカー



| 型番 | 色-入数 |
|--------------|-------|
| MO-150-MC-R | 赤-10本 |
| MO-150-MC-BL | 青-10本 |
| MO-150-MC-BK | 黒-10本 |
| MO-150-MC-G | 緑-10本 |

パイロット パーマネントマーカー 中字

油性マーカー



| 色 |
|---|
| 黒 |
| 赤 |
| 青 |

ウエットライト 太字

水に濡れた面にも書ける



| 型番 | 色-入数 |
|------|-------|
| K-45 | 赤-10本 |
| | 青-10本 |

ペイントマーカー

油性マーカー



| 型番 | 色-入数 |
|-----------|-------------|
| PX-20 | 白、赤、黒、青、緑、桃 |
| PX-30 | 白、赤、黒、青、桃 |
| PXA-300.6 | 緑 |

すみつけクレヨン

水に濡れた面にも書ける



| 型番 | 色-入数 | 備考 |
|----------|------|-----|
| SKH-RED | 赤-1本 | 本体 |
| SKHS-RED | 赤-3本 | 替え芯 |
| SKH-BLA | 黒-1本 | 本体 |
| SKHS-BLA | 黒-3本 | 替え芯 |

図面ケース



チャック付 A-1 1枚~

カラーコーン・コーンバー



カラーコーンロープ



トラロープ




| 規格 | 規格 |
|---------|----------|
| #9×50m | #12×50m |
| #9×100m | #12×100m |
| #9×200m | #12×200m |

ロープ杭



| サイズ |
|-------|
| 8×230 |

ロープスティック 1段・2段



| | |
|----|--------|
| 1段 | L=1200 |
| 2段 | L=1500 |


樹脂バリケード・単管バリケード



| サイズ | サイズ |
|-----|-----|
| H80 | H80 |

カラー：緑・黄・赤・青

プラスチックフェンス・タンクベース



| サイズ |
|---------------|
| H1,180×W1,000 |

バリケード



| 規格 | 満水時 |
|-------------|------|
| 500×170×170 | 12kg |

ガードフェンス・扉付フェンス・フェンス石



| サイズ |
|---------------|
| H1,800×W1,800 |



| サイズ |
|-------------|
| 180×250×120 |

※写真はイメージです

フェンスシート (工所用仮設フェンス用)

無地・文字入 2種類



| | 規格 | 入数 | 色 |
|------|-----------|----|---|
| ヒモなし | 900×1,700 | 50 | 白 |
| ヒモ付き | | | |

粉末10型消火器 (蓄圧式)



※別途リサイクルシールが必要になります。

半缶すいがら入れ



品名
半缶すいがら入れ足付

すいがら収集缶



| 品名 | 高さ |
|---------|------|
| すいがら収集缶 | 30cm |

消火器スタンド



10型サイズ1本用 10型サイズ2本用

スタンドセット

消火器を立てておけるプラスチック製の3点セットで、使用方法のついたプラ板が特徴です。



拡大図

消火バケツ



| 品名 | 容量 |
|-------|----|
| 消火バケツ | 8ℓ |

オレンジフェンスネット・グリーンフェンスネット



サイズ
1m×50m巻

安全チョッキ



紺/白反射、黄色/ライムイエロー反射、紺/黄反射
反射テープ幅60mm

法令許可票

グリーンエコポート



コーナークッション・トラクッション・トラシート

無反射タイプ

反射タイプ

反射タイプ



| 品名 | サイズ | 型番 | 厚さ | | |
|-----------|----------|---------|-------|-----------|------------------|
| コーナークッション | 1000×100 | 471-01A | 5mm | ポリエチレン発泡体 | 裏面のり付き 無反射タイプ |
| | 1000×200 | 471-03A | | | |
| トラクッション | 1000×100 | 304-15 | 5mm | 合成ゴム発泡体 | 裏面のり付き 反射タイプ |
| | 1000×200 | 304-17 | | | |
| トラシート | 300×900 | 374-50 | 0.5mm | エコビニール製 | 裏面のり付き 無反射タイプ |
| | 100×600 | 471-10 | | | |

トラテープ・布トラテープ



トラテープ



布トラテープ

| 品名 | 幅 | 長さ |
|--------|----|-----|
| トラテープ | 45 | 10m |
| ヨコ/ナナメ | 90 | 10m |
| 布トラテープ | 50 | 25 |

バルブ札

長角型 サイズ 80×40×2t ユニット



| 型番 | 文字 | 入数 |
|--------|------|-----|
| 858-02 | 常時開 | 5枚 |
| 858-06 | 常時閉 | 5枚 |
| 858-07 | 夏開冬閉 | 5枚 |
| 858-09 | 夏閉冬開 | 5枚 |
| 886-42 | 無地 | 10枚 |

バルブ札用 ボールチェーン

バルブ札の取付用 ユニット



| 型番 | 材質 | 入数 |
|--------|-------|----|
| 860-03 | 真鍮 | 5本 |
| 860-06 | ステンレス | 5本 |

ゲージマーカー


危険の目安をマーキング ユニット



| 型番 | 色 | 入数 |
|--------|-----|------|
| 446-81 | 赤 | 100枚 |
| 446-82 | 緑 | 100枚 |
| 446-83 | 蛍光赤 | 100枚 |
| 446-84 | 蛍光緑 | 100枚 |


PPステッカー 15×5×0.075mm

埋設管 表示ピン



| 型番 | 型番 |
|-----------|-----------|
| ① 480-801 | ⑪ 480-835 |
| ② 480-802 | ⑫ 480-836 |
| ③ 480-803 | ⑬ 480-837 |
| ④ 480-804 | ⑭ 480-838 |
| ⑤ 480-805 | ⑮ 480-810 |
| ⑥ 480-826 | |
| ⑦ 480-806 | |
| ⑧ 480-807 | |
| ⑨ 480-808 | |
| ⑩ 480-809 | |

埋設 表示杭



| 型番 | 型番 |
|----------|----------|
| ① 481-01 | ⑪ 481-53 |
| ② 481-02 | ⑫ 481-54 |
| ③ 481-03 | ⑬ 481-55 |
| ④ 481-04 | ⑭ 481-56 |
| ⑤ 481-05 | |
| ⑥ 481-06 | |
| ⑦ 481-07 | |
| ⑧ 481-08 | |
| ⑨ 481-46 | |
| ⑩ 481-52 | |

埋設物 標識シート

地中埋設物の損傷・破断障害を防ぐ



| 型番 | 用途 | 色 |
|--------|------|---|
| 388-19 | 水道用 | 青 |
| 388-20 | 下水道用 | 茶 |

サイズ 150X50m巻 W-2倍折込

オパールハッチ

アルミ点検口



| サイズ | 大きさ | 入数 |
|-----|------|-----|
| 450 | 450口 | 20枚 |
| 600 | 600口 | 10枚 |

点検口 ステッカー



材質 PPステッカー
点検項目や内容を
点検口に貼付け表
示点検時に効果的
です

476-01

材質 PVCステッカー

| 型番 | 大きさ | 数量 |
|--------|---------|----|
| 476-01 | 300×300 | 1枚 |
| 476-02 | 300×300 | 1枚 |
| 476-03 | 150×180 | 1枚 |

コンビマット

泥落としマット



| サイズ |
|---------|
| 390×600 |
| 450×750 |
| 600×900 |

ロンステップマット



| サイズ |
|---------|
| 360×600 |
| 450×750 |
| 600×900 |

ポリペール



フタあり
フタなし

| サイズ |
|---------|
| 45リットル |
| 70リットル |
| 90リットル |
| 120リットル |

PCバケツ



| サイズ |
|--------|
| 10リットル |
| 16リットル |

鉄バケツ



| サイズ |
|--------|
| 10リットル |

サンバケツ (モルタルバケツ)



| サイズ |
|--------|
| 14リットル |

外ほうき



| 品名 |
|--------|
| 外ほうき |
| 長柄外ほうき |

座敷ほうき



| 品名 |
|---------|
| 座敷ほうき |
| 長柄座敷ほうき |

プラチリトリ



| 品名 |
|--------|
| プラチリトリ |

モップ



| 品名 |
|----------|
| スプリングモップ |
| T字モップ |
| モップバケツ |

自在ほうき



| サイズ | 巾 |
|-----|-----|
| 300 | 300 |
| 450 | 450 |
| 600 | 600 |

オーバルモップ

化学モップ



| サイズ | 巾 |
|-----|-----|
| M3 | 300 |
| M4 | 400 |
| M6 | 600 |
| M9 | 900 |

トラックロープ



| 材質 | 太さ×長さ |
|------|-------------|
| ハイクレ | 9φ・12φ × |
| マニラ | 20m・30m |

ブルースリング

ベルトスリング



| 基本仕様過重 | | |
|--------|--------|-----------|
| 25mm幅 | 8.0KN | 1m.2m.3m. |
| 50mm幅 | 16.0KN | 4m.5m.6m |

ワイヤーモック



※受注製作品になります。

ワイヤーロープ



1φ・1.5φ・2φ・2.5φ・
3φ・4φ・5φ・6φ・7φ他 カット/m単位

ダイヤロープ



ワイヤークリップ



| サイズ | ネジ |
|------|----|
| 2mm | M3 |
| 3mm | M3 |
| 4mm | M4 |
| 5mm | M5 |
| 6mm | M6 |
| 8mm | M7 |
| 10mm | M8 |

チェーン



サイズ 3mm 4mm 6mm 9mm
カット/m単位

リングキャッチ



各サイズあります。

シャックル



| | |
|-----------|-----------|
| 6 (内径12) | 7 (内径14) |
| 8 (内径16) | 9 (内径18) |
| 10 (内径20) | 12 (内径24) |
| 16 (内径32) | 19 (内径38) |

アイボルト



サイズ W1/4 W5/16 W3/8 W1/2
W5/8

アイナット



サイズ W1/4 W5/16 W3/8 W1/2
W5/8

棒式タンバックル



サイズ W1/4 W5/16 W3/8 W1/2
W5/8

アルミ脚立

スタンダードタイプ はしご兼用脚立

PiCa



サイズ

| |
|-----|
| 60 |
| 90 |
| 120 |
| 150 |
| 180 |
| 210 |

アルミ脚立 幅広

スタンダードタイプ幅広60 はしご兼用脚立 PiCa



サイズ

| |
|-----|
| 60 |
| 90 |
| 120 |
| 150 |
| 180 |
| 210 |
| 240 |
| 270 |
| 300 |
| 330 |
| 360 |

アルミ踏台

スタンダードタイプ 専用踏台

PiCa



アルミ脚立 段違い



サイズ

| |
|-----|
| 60 |
| 90 |
| 120 |
| 150 |
| 180 |
| 210 |

アルミ足場台

スタンダードタイプ 専用踏台

PiCa



アルミ3連はしご

コンパクト3 専用はしご

PiCa



PiCa、ハセガワ、アルインコ各メーカー取扱いあります

兼用単クランプ

ボルトなし・ボルト付き
42.7×48.6φ兼用



重量
350g

クランプ48.6直交・自在型・クランプ兼用直交・自在型

42.7×48.6φ兼用



| 品名 | 重量 |
|----------------|------|
| クランプ48.6直交・自在型 | 690g |
| クランプ兼用直交・自在型 | 700g |

クランプ三連直交・自在



重量
1050g

羽子板クランプ



重量
525g

※自在クランプ ボルト4分

ボンジョイント (48.6φ単管用)



※足場での使用は禁止

直線ボンジョイント (48.6φピン付パイプ用)



重量
600g

固定ベース (48.6φ用)・自在ベース (48.6φ用)・ジャッキベース

単管を固定するためのベース



固定ベース (48.6φ用)
重量
525g



自在ベース (48.6φ用)
重量
525g



ジャッキベース
重量
525g

足場ゴムバンド


グリーンエコポート



L=800

足場板

軽量・頑丈で安心設計
スチール製
アルミ合金製
2000mm 3000mm 4000mm



裏面拡大図



| スチール足場板 | | | アルミ足場板 | | | |
|-----------|------------|--------|-----------|------------|------|-------|
| 型式 | サイズ | 質量 | 型式 | サイズ | 支持点数 | 質量 |
| BAN-2025H | 250×2000mm | 7.2kg | ALT-20C-G | 240×2000mm | 2.00 | 3.8kg |
| BAN-3025H | 250×3000mm | 10.6kg | ALT-30C-G | 240×3000mm | 3.00 | 5.7kg |
| BAN-4025H | 250×4000mm | 14.0kg | ALT-40C-G | 240×4000mm | 4.00 | 7.6kg |

単管パイプ

※足場でもご使用頂けます



| 長さ (mm) | 重量 (kg / 本) | |
|---------|-------------|----------|
| | 48.6×1.8 | 48.6×2.4 |
| 1,000 | 2.08 | 2.73 |
| 1,500 | 3.12 | 4.10 |
| 2,000 | 4.16 | 5.46 |
| 2,500 | 5.20 | 6.83 |
| 3,000 | 6.24 | 8.19 |
| 3,500 | 7.28 | 9.56 |
| 4,000 | 8.32 | 10.9 |
| 4,500 | 9.36 | 12.3 |
| 5,000 | 10.4 | 13.6 |
| 5,500 | 11.4 | 15.0 |
| 6,000 | 12.5 | 16.4 |

国交省のNETIS登録品(スーパーライト)

穴あきゴルフボール



| 入数 (個) |
|--------|
| 6 |

スーパーボール



| サイズ (直径) |
|----------|
| 22mm |
| 32mm |

ピンポン玉



虫取りアミ



南京錠・ダイヤル錠



同一キー No.73

| サイズ (直径) |
|----------------------|
| No.1000-40 |
| No.1000-40 首長 (95mm) |



ナンバー可変式
ステンレス
シャックル南京錠
145IB-40

| 品名 | 色 |
|----------|------|
| フリーダイヤル錠 | シルバー |

マルチガス・電子ガストーチ

プロパン混合で高温度

アサダ

ワンタッチ着火・
逆さ使用OK
高性能

スタイル・インデックス



| 型番 | 容量 | 入数 |
|-------|------|----|
| 250AP | 190g | 3本 |

| 型番 | 燃焼時間 | 炎温度 | 入数 |
|---------|------|-----------|------|
| GT-9000 | 約90分 | 800~2100℃ | 1セット |

気流検査器



| 品名 | 内容 |
|-----------------|-----------|
| 気流検査器 発煙管用 AS-1 | 専用ケース、ゴム球 |
| 発煙管 TubeNo301 | 10本入り |

MEMO

A series of horizontal dashed lines for writing a memo.